

Envoyé en préfecture le 19/12/2023

Reçu en préfecture le 19/12/2023

Publié le 19/12/2023

ID : 063-200071199-20231218-CCPL_2023_143-DE

Document unique
Évaluation des risques professionnels
Décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001

Envoyé en préfecture le 19/12/2023

Reçu en préfecture le 19/12/2023

Publié le 19/12/2023

ID : 063-200071199-20231218-CCPL_2023_143-DE

AVERTISSEMENT

Envoyé en préfecture le 19/12/2023

Reçu en préfecture le 19/12/2023

Publié le 19/12/2023

ID : 063-200071199-20231218-CCPL_2023_143-DE

• Référentiel

Articles L.4121-1 à L.4121-5 et R.4121-1 à R.4121-4 du Code du travail,

Article 108-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
Circulaire ministérielle n° RDFB1314079C de juin 2013

L'évaluation a priori des risques professionnels constitue un des principaux leviers de progrès de la démarche de prévention des risques professionnels au sein de la Fonction Publique Territoriale. Elle constitue un moyen essentiel de préserver la santé et la sécurité des agents par un diagnostic systématique et exhaustif des facteurs de risques auxquels ils peuvent être exposés dans l'exercice de leurs fonctions.

• L'apport des connaissances scientifiques et l'évolution des conditions de travail ont mis en évidence de nouveaux risques professionnels (amiante, risques à effets différés liés aux substances dangereuses, troubles-musculo-squelettiques, risques psychosociaux...), qui soulignent la nécessité de renforcer l'analyse préventive des risques.

• Dans cette perspective, en reposant sur une approche globale et pluridisciplinaire (c'est-à-dire à la fois technique, médicale et organisationnelle) la démarche d'évaluation doit permettre de comprendre et de traiter l'ensemble des risques professionnels.

• Introduite en droit français du travail en 1991, l'évaluation des risques a connu, avec la parution du décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d'un document relatif à l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, une nouvelle avancée. Ainsi, les acteurs de la prévention disposent désormais d'une base tangible pour la définition de stratégies d'action dans chaque collectivité.

• Le présent document vise à fournir à la collectivité des éléments de droit et de méthode utiles pour réaliser cette évaluation et en faciliter la compréhension par l'ensemble des acteurs. La méthode proposée par le Centre de gestion de la fonction publique du Puy de Dôme repose sur un instrument relativement exhaustif mais dont la mise en œuvre demeure néanmoins souple. Elle s'appuie sur les enseignements tirés des expériences dans la Fonction Publique Territoriale impulsées par le service Prévention, depuis 2003.

L'obligation de transcrire dans un document les résultats de l'évaluation des risques n'est pas qu'une obligation matérielle. Elle représente la première étape de la démarche générale de prévention qui incombe à l'employeur. Mais cette formalisation doit aussi contribuer au dialogue social au sein des collectivités, sur l'évaluation elle-même, et au-delà sur la conception et la réalisation des mesures de prévention qui devront, en tant que de besoin, faire suite à l'évaluation des risques.

Pour les mairies, la validation du document unique doit faire l'objet d'une délibération du conseil municipal car cette compétence ne peut être déléguée au maire par le conseil municipal (article L 2122-21 du code général des collectivités territoriales). L'exécution de cette délibération peut se matérialiser par la signature du document unique par le maire.

Les textes ne prévoient pas, dans cette hypothèse, l'obligation de formaliser le document unique par la signature d'un arrêté.

Pour les EPCI, et en application de l'article L 5211-2 du code général des collectivités territoriales, cette procédure de validation est à mettre en œuvre par l'organe délibérant de l'établissement public qui peut déléguer au président une partie de ses attributions, à l'exception de celles limitativement énumérées à l'article L 5211-10 du CGCT.

Au regard de ces dispositions, le document unique peut être édicté par arrêté du président de l'EPCI uniquement s'il a reçu délégation de l'organe délibérant.

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est consulté sur le document unique dans le cadre des programmes et rapports annuels (articles 49 et 50 du décret 85-603 modifié).



L'obligation de réalisation de l'évaluation des risques et la retranscription dans un document unique incombe à l'employeur



• Important

En application de l'article R 4121-4 du Code du travail, Le document unique d'évaluation des risques est tenu à la disposition notamment des agents, des membres du CHSCT, du médecin de prévention et des représentants du personnel. Un avis indiquant les modalités d'accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et accessible dans les lieux de travail. Pour les collectivités disposant d'un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur.

Envoyé en préfecture le 19/12/2023

Reçu en préfecture le 19/12/2023

Publié le 19/12/2023

ID : 063-200071199-20231218-CCPL_2023_143-DE

SOMMAIRE

Présentation de la collectivité	Page
Présentation de la méthode	Page
Evaluation par unité de travail	Page
Bureaux MNL	Page
Accueil Secrétariat	Page
Archives	Page
Culture	Page
Médiathèque Aigueperse	Page
Médiathèque Maringues	Page
Multi Accueil Aigueperse	Page
Directeurs ALSH	Page
ALSH Aigueperse Jacquemarts	Page
ALSH Aigueperse Valos	Page
ALSH Aubiat	Page
ALSH Effiat	Page
ALSH Maringues	Page
ALSH Randan	Page
ALSH Thuret	Page
Pôle Ados	Page
RPE Aigueperse	Page
RPE Maringues	Page
RPE Randan/Lieu Accueil Enfants Parents	Page
Fab Limagne	Page
Luz'imagne	Page
France services	Page
Services techniques	Page
AGV	Page
Agents d'entretien	Page
Agents de restauration	Page
Aides à domicile	Page
Télétravail	Page
Grille d'évaluation	Page
Proposition de Plan d'actions	Page
Bureaux MNL	Page
Accueil Secrétariat	Page
Archives	Page
Culture	Page
Médiathèque Aigueperse	Page
Médiathèque Maringues	Page
Multi Accueil Aigueperse	Page

Envoyé en préfecture le 19/12/2023

Reçu en préfecture le 19/12/2023 - *Sommaire*

Publié le 19/12/2023

ID : 063-200071199-20231218-CCPL_2023_143-DE

Directeurs ALSH



ALSH Aigueperse Jacquemarts

ALSH Aigueperse Valos

Page

Page

Page

		Evaluation des risques professionnels Document unique	
		Communauté de communes PLAINE LIMAGNE	
		1. PRESENTATION DE LA COLLECTIVITE	Date : 16/11/2023

Maison Nord Limagne
 158 Grande rue
 BP 23
 63260 AIGUEPERSE

Adresse

Autorité territoriale M. Claude RAYNAUD, Président

N° Tel 04 73 86 89 80
 N° Fax 04 73 86 89 81
 Courriel contact@plainelimagne.fr

Assistant de Prévention ou Conseiller en Prévention

Nom / Prénom	téléphone	Mail
MAGNAUD François	06 70 51 84 85	f.magnaud@plainelimagne.fr

GROUPE DE TRAVAIL

Autorité territoriale	Agents	Assistant de Prévention	Médecin du travail	Préventeurs Cdg 63
Bastien BOUQUIN DGS	Charline CAMUS (fin en 06/22) Sandrine PIALOUX Emmanuel ESNAULT (fin en 2021)	MIRA Frédéric puis MAGNAUD François (depuis 2023)		

DESCRIPTION DE LA COLLECTIVITE

TOTAL	Nombre d'agent	EqTP
	76,00	64,07

Unité de travail	Observations	Nombre d'agents concernés	EqTP	Date Evaluation
Bureaux MNL		21	20,09	31/08/2023
Accueil Secrétariat	comptés dans l'effectif de leur site	2	1,69	31/03/2023
Archives	compté dans l'effectif de son site	1	0,02	15/09/2021
Culture	Lieux multiples (agents comptabilisés sur MNL)	2	1,00	25/08/2023
Médiathèque Aigueperse		2	2,00	13/08/2021
Médiathèque Marignies		3	2,2	21/07/2023
Multi Accueil Aigueperse		6	5,31	24/03/2023
Directeurs ALSH	comptés dans l'effectif de leur site	2	2	18/04/2023
ALSH Aigueperse Jacquemarts	site dédoublé avec Valos, effectif comptabilisé pour Valos	9	5,36	18/04/2023
ALSH Aigueperse Valos		9	5,36	18/04/2023
ALSH Aubiat		4	2,46	18/04/2023
ALSH Effiat		3	0,84	06/09/2023
ALSH Marignies		9	5,75	18/04/2023
ALSH Randon		5	2,83	18/04/2023
ALSH Thuret		2	0,49	20/07/2023
Pôle Ados		2	1,91	20/07/2023
RPE Aigueperse		2	0,75	22/09/2021
RPE Marignies	Agent compté dans l'effectif du RPE Aigueperse	1	0,75	18/04/2023
RPE Randon/Lieu Accueil Enfants	3 agents dont 1 multirisite	3	1,04	22/08/2023
Fab Limagne		2	1,23	23/09/2021
Luz'Imagine		5	4,06	23/09/2021
France services	2 sites, agents comptabilisés en site principal (Luz'Imagine)	2	2	23/09/2021
Services techniques	Agents multirisites	2	2	22/09/2021
AGV	comptés dans l'effectif de leur site ou unité de travail	3	3	22/09/2021
Agents d'entretien	comptés dans l'effectif de leur site	5	1,08	27/09/2021
Agents de restauration	comptés dans l'effectif de leur site	5	1,56	22/09/2021
Aides à domicile	évaluation réalisée par RLV	5	5	22/09/2021
Télétravail	comptés dans l'effectif de leur site	21	21	en attente de retour de RLV
totalisation		76	64,07	13/09/2023

2. EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS : Méthodologie

Le service Prévention, dans le cadre de sa mission de conseil auprès des Collectivités ayant souhaité bénéficier de ses prestations, propose une démarche d'évaluation des risques professionnels.

Objectif :

Répondre au Décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001 : l'employeur doit retranscrire les résultats de l'évaluation des risques professionnels dans un document unique.

La mise en place de cette démarche d'évaluation des risques professionnels se déroule en 5 étapes :

2.1. Préparation :

Mise en place d'un groupe de travail afin de piloter la démarche d'évaluation des risques au sein de la collectivité. Il est composé de :

- Un conseiller en Prévention du Centre de Gestion,
- Un représentant de l'autorité territoriale,
- Le médecin de prévention,
- Les correspondants sécurité (responsable sécurité, Assistant de prévention),
- Les délégués du personnel, membres du CHSCT (le cas échéant),
- Un représentant d'une unité de travail.

Lors de cette préparation, les membres du groupe de travail réaliseront une première visite des locaux de travail avec rencontre des agents en situation afin d'appréhender les conditions réelles de travail.

Suite à cette visite, les Unités de travail seront définies.

Exemple :

Secteur	Service	Activités
Service technique	Espaces verts	Elagage

2.2. Identification et évaluation des risques :

L'identification et l'évaluation des risques se fait selon une liste des risques non exhaustive mais volontairement ouverte.

Liste des risques :

Chute de plain-pied,	Incendie et explosion,
Chute de hauteur,	Risques liés à l'éclairage,
Effondrements et chute d'objets,	Utilisation d'écran,
Manutention manuelle,	Risques liés aux ambiances climatiques et thermiques,
Ergonomie,	Risque Biologique,
Risques routiers et conduite d'engin ,	Manque d'hygiène,
Circulation piétonne,	Rayonnement,
Risques liés aux machines et outils,	Entreprises extérieures,
Bruit,	Agressions,
Vibrations,	Risques psychosociaux,
Risque chimique,	Noyade...
Amiante,	
Aération et assainissement de l'air,	

Risque électrique,

Envoyé en préfecture le 19/12/2023

Reçu en préfecture le 19/12/2023

Publié le 19/12/2023

ID : 063-200071199-20231218-CCPL_2023_143-DE

Lors de cette réunion (environ 1h par corps de métier) la liste des risques est passée en revue et une cotation de chaque exposition est déterminée selon la méthode basée sur la définition d'un risque.

Une visite est ensuite effectuée pour chaque unité de travail, par l'assistant de prévention, afin de compléter le recensement des risques.

RISQUE = GRAVITE POTENTIELLE x EXPOSITION

La **gravité potentielle** du risque se décline suivant deux critères :

La **gravité du risque**

La **maîtrise du risque**

L'**exposition du personnel** au danger se décline, également en deux critères :

La **durée d'exposition**

Le **pourcentage de l'effectif total soumis à ce risque**

Voici la déclinaison de ces quatre critères qui définissent le risque :

• La gravité du risque

0 = Nulle – Pas de lésions

1 = Lésions Mineures – Accident sans Arrêt

4 = Significatif – Accident sans séquelles avec Arrêt

7 = Critique – Accident de Service avec séquelles - Maladie professionnelle

10 = Mortel

• Maîtrise du risque

0 = Risque supprimé / Sécurité intrinsèque

1 = Très Bonne / Risque Isolé / Protections Collectives

4 = Bonne / Equipements Protection Individuelles

7 = Insuffisante / Risque signalé – Affichage

10 = Nul / Aucune maîtrise / Rien n'est fait

• Durée d'exposition

0 = Nulle – Non exposé

1 = Rare – Quelques heures par an

4 = Courte – Quelques heures par mois

7 = Fréquente – Quelques heures par semaine

10 = Très Importante – Quelques heures par jour

• Effectif exposé

0 = Nul – 0% de l'effectif total

1 = Réduit – Entre 0 et 15%

4 = Significatif – Entre Supérieur à 15 % et égale à 45 %



7 = Important – Entre Supérieur à 45 % et égale à 75 %

10 = Très Important - > 75 %

L'ensemble des risques est hiérarchisé selon le principe suivant :

Matrice de hiérarchisation des risques

EXPOSITION DU PERSONNEL



2.3. Retranscription de l'évaluation dans le document unique

Dans cette démarche, les étapes de rédaction sont prises en charge par le service prévention du Centre de Gestion.

Exemple de retranscription pour une unité de travail pour deux risques (chute de plain-pied, chute de hauteur) :

Date de rédaction :	Effectif total:						
Date de mise à jour :							
Rédacteur :							
Participants :							
Unité de travail :							
Liste des risques	Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	Durée d'exposition	Effectif	Note Totale
Chute de plain-pied							
Chute de hauteur							

2.4. Rédaction du plan d'action

Un plan d'action est défini pour chacun des risques relevés et en tenant compte :

- du degré d'urgence du problème à traiter, en fonction du niveau de risque (notation),
- des contraintes technico-économique liées aux solutions retenues (coût, délai de réalisation...).

2.5. Réévaluation

L'autorité territoriale est responsable de la mise à jour du document :

- Au moins une fois par an,
- Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail,
- Lorsqu'une information supplémentaire concernant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est apportée.

A chaque réévaluation, il convient dans un premier temps de vérifier que le découpage en unité de travail est toujours cohérent (ajout ou suppression de compétences, de "métiers" etc...).

Ensuite, vérifier les données relatives à l'effectif en équivalent temps plein de chaque unité de travail.

Enfin, en fonction des évolutions (avancement du plan d'action) procéder à la mise à jour des notes pour les critères de gravité, maîtrise et durée d'exposition.

Procéder comme à l'évaluation d'origine en associant des agents (le ou les mêmes voir un nouveau) aux groupe de travail.

Chaque nouvelle évaluation donne lieu à un nouveau plan d'actions.

3. EVALUATION DES RISQUES PAR UNITÉ DE TRAVAIL

Date de rédaction :	jeudi 31 août 2023
Date de mise à jour :	jeudi 31 août 2023
Rédacteur :	François MAGNAUD (assistant de prévention), Sandrine PIALOUX
Participants :	Gautier BAVILLE, Marine CORTIAL, Fabien BRUN, Elodie VILLATTE

Effectif total:	76,00
Effectif concerné:	2100
Effectif (pourcentage):	27,63

Unité de travail :		Bureaux MNL									
Liste des risques	Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	G*M	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale		
Chute de plain pied	oui	Les agents se déplacent régulièrement d'un bureau à l'autre ou vers le local photocopieur. La circulation est bonne dans les couloirs comme les bureaux, locaux bien éclairés. Le bâtiment dispose d'un hall d'accueil au rez-de-chaussée et de 3 niveaux avec accès escaliers et ascenseur. Circulation aisée autour des postes (pas de cartons ou autre au sol).	4	1	4	4	4	16	64		
Chute de hauteur	oui	Les agents sont amenés rarement à accéder à la partie haute des armoires. Le risque est faible (peu de classement en hauteur).	4	1	4	1	4	4	16		
Effondrement et chutes d'objets	oui	Peu de stockage en haut des armoires (dossiers, classeurs...) et peu d'objets lourds.	4	1	4	1	4	4	16		
Manutention manuelle	oui	Manutention peu fréquente et ne concernant que des cartons, archives, classeurs.	1	1	1	1	4	4	4		
Ergonomie	oui	Les postes sont adaptés à la plupart des agents. Existence de sièges ergonomiques pour certains agents et sièges avec accoudoir et réglables, présence de repose pieds, bonne orientation et inclinaison des écrans. Certains agents disposent de postes adaptés à leur pathologie. Une expérimentation avec des souris ergonomiques est en cours.	4	1	4	10	4	40	160		
Risque Routier Conduite d'engins	oui	Les agents utilisent les véhicules de la CCPL pour se rendre sur le terrain, en réunion ou formation. Ils disposent d'une autorisation de conduite à l'intérieur du territoire Plaine Imagne et des ordres de mission temporaire pour se rendre à l'extérieur du territoire. Véhicules entretenus et équipés selon les saisons (pneus 4 saisons ou chaussettes pour l'hiver).	7	1	7	7	4	28	196		
Circulation piétonne	non				NC				NC		
Risques liés aux machines et outils	non				NC				NC		
Bruit	non				NC				NC		
Vibrations	non				NC				NC		
Risques chimiques	non				NC				NC		
Amiante	non				NC				NC		
Aération et assainissement de l'air	oui	Les bureaux disposent tous de fenêtres voire des portes fenêtres. Aération régulières des bureaux et locaux.	1	1	1	4	4	16	16		
Risque Electrique	oui	Branchements trop importants dans quelques bureaux avec des multiprises. Attention aux raccords excessifs sur une même source de courant électrique.	7	4	28	7	4	28	784		
Incendie - Explosion	oui	Les locaux sont équipés de matériel et d'installation de lutte contre l'incendie (extincteur). La formation des agents doit être remise à jour. Des exercices ont été réalisés dans l'année.	10	4	40	1	4	4	160		
Risques liés à l'éclairage	oui	Eclairage des bureaux et couloirs par des néons et ampoules. Certains bureaux nécessitent un éclairage d'appoint sur toute la journée.	1	4	4	4	4	16	64		
Utilisation d'écran	oui	Utilisation d'écrans à faible luminosité et réglables en hauteur avec filtre. Les agents disposent soit d'un double écran, soit d'une combinaison ordinateur portable/écran de bureau. Les bureaux permettent une bonne position de l'écran par rapport à une source de lumière.	7	1	7	10	4	40	280		
Risques liés aux ambiances climatiques et thermiques	oui	Les bureaux sont exposés aux fortes chaleurs en été. Pas de climatisation. Des ventilateurs sont mis à disposition et des points d'eau sont accessibles à tous les étages.	4	4	16	4	4	16	256		
Risque biologique	non				NC				NC		

Bureaux MNL

Unité de travail :

Liste des risques	Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	G*M	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale
Manque d'hygiène	non				NC			NC	NC
Rayonnement	non				NC			NC	NC
Entrepris Extérieures	non				NC			NC	NC
Agressions	oui	Risque minime néanmoins existant. Relations entre collègues, supérieur hiérarchique et élus.	4	4	16	1	4	4	64
Risques psychosociaux	oui	<p>Sur cette unité, les risques psychosociaux sont présents, les principales composantes à maîtriser sont :</p> <p>1/ intensité du travail : L'intensité de travail est variable en fonction du poste occupé. Risque plus accentué sur les postes de direction surtout avec les élus. Ce risque peut provoquer un stress intense sur certains agents.</p> <p>2 / Emotionnel : Charge émotionnelle peu importante.</p> <p>3 / Autonomie : Les agents sont autonomes.</p> <p>4 / Rapports sociaux : Relation avec les collègues, les élus, les partenaires extérieurs.</p> <p>5 / Conflits de Valeur :</p> <p>6 / Insécurité de la situation de travail :</p>	4	7	28	4	4	16	448
Noyade	non				NC			NC	NC

3. EVALUATION DES RISQUES PAR UNITE DE TRAVAIL

Effectif total:	76,00
Effectif concerné:	1,69
Effectif (pourcentage):	2,22

Date de rédaction :	vendredi 31 mars 2023
Date de mise à jour :	vendredi 31 mars 2023
Rédacteur :	François MAGNAUD, Sandrine PIALOUX
Participants :	Isabelle GRIZIA, Isabelle FENAU-X-RICHARD

Unité de travail :		Accueil Secrétariat									
Liste des risques	Danger Applicable	Commentaires	Grovisité	Maîtrise	G*H	Durée exposition	Effectif	D+E	Note Totale		
Chute de plain pied	oui	Les agents se déplacent essentiellement dans les locaux de la collectivité qui ne sont pas encombrés : sols non obstrués, absence de fil au sol. Les locaux sont bien éclairés. Beaucoup de trajets sont réalisés entre l'accueil au rez-de-chaussée et le bureau de l'étage (administratif)	1	1	1	7	1	7	7		
Chute de hauteur	oui	Les agents se déplacent dans les locaux de la collectivité et empruntent l'escalier régulièrement. Un ascenseur est également présent dans les locaux et facilement utilisable.	4	7	28	1	1	1	28		
Effondrement et chutes d'objets	non				NC			NC	NC		
Manutention manuelle	oui	Les agents peuvent être amenés à faire de la manutention (Port et rangement de fournitures, colis, ramettes, rangement de mobilier). Un agent technique est à disposition en cas de besoin. Les cartons de prospectus nécessaires à l'information des usagers sont manipulés par l'agent, et stockés à hauteur de hanches. Les cartons sont parfois remplis, deux à deux. Présence d'un diable pour aider au déplacement des cartons.	7	4	28	1	1	1	28		
Ergonomie	oui	Le poste est adapté aux agents. Existence de siège avec accoudoirs et réglables, et réglables, bonne orientation et inclinaison de l'écran. Position du clavier et de la souris par rapport à l'écran non centrée. Deux agents se partagent le poste (un le matin, un l'après-midi)	4	4	16	10	1	10	160		
Risque Routier Conduite d'engins	non				NC			NC	NC		
Circulation piétonne	oui	Les agents se déplacent à pied hors de la collectivité pour relever et déposer le courrier. Le trajet emprunte un trottoir protégé et sécurisé. Aucune traversée de chaussée n'est nécessaire.	7	1	7	7	1	7	49		
Risques liés aux machines et outils	oui	Les agents utilisent de temps en temps un massicot, une relieuse, un cutter pour ouvrir les cartons.	4	4	16	1	1	1	16		
Bruit	oui	Lieu de passage du public et des agents. Le téléphone sonne régulièrement (standard téléphonique). Le lieu présente une acoustique défectueuse, avec de la résonance, ce qui occasionne parfois des difficultés d'audition pour répondre au téléphone quand plusieurs personnes parlent dans le hall (Acoustique à améliorer).	4	7	28	10	1	10	280		
Vibrations	non				NC			NC	NC		
Risques chimiques	non				NC			NC	NC		
Amiante	non				NC			NC	NC		
Aération et assainissement de l'air	oui	Locaux aérés régulièrement	1	1	1	7	1	7	7		
Risque Electrique	oui	Pas de rallonge, peu de branchement. Un radiateur électrique d'appoint est, posé à côté du bureau du rez-de-chaussée et est branché par l'agent au besoin.	7	4	28	4	1	4	112		
Incendie - Explosion	oui	Les locaux sont équipés de matériel et d'installation de lutte contre les incendies (alarme, extincteurs, portes coupe feu). La formation d'utilisation des extincteurs doit être remise à jour.	10	4	40	7	1	7	280		
Risques liés à l'éclairage	non				NC			NC	NC		
Utilisation d'écran	oui	Ecran plat, à faible luminosité et réglable en hauteur avec filaire. La hauteur écran est légèrement inférieure à la ligne de vue. Bonne position de l'écran par rapport à une source de lumière.	4	4	16	10	1	10	160		
Risques liés aux ambiances climatiques et thermiques	oui	Emplacement exposé au froid et aux courants d'air en plein hiver (accueil rez-de-chaussée). Emplacement des présentoirs devant les radiateurs.	4	7	28	7	1	7	196		
Risque biologique	oui	Accueil du public et lieu de passage. Suite à la crise sanitaire, des mesures de protection ont été prises, et du gel est toujours à disposition.	7	1	7	4	1	4	28		

Accueil Secrétariat

Unité de travail :

Liste des risques	Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	G*M	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale
Manque d'hygiène	non				NC			NC	NC
Rayonnement	non				NC			NC	NC
Entreprises Extérieures	non				NC			NC	NC
Agressions	oui	<p>Les agents peuvent être exposés à des agressions physiques ou verbales (accueil public physique et gestion standard téléphonique). A noter que les agents ont été rarement confrontés à des agressions. La banque d'accueil laisse une distance de protection suffisante à l'agent. Certains objets positionnés dessus sont à même d'être utilisés comme projectiles. L'agent ne dispose pas de pièce de repli derrière la banque d'accueil, et peut se retrouver bloqué sans protection. L'agent opère seul à cet étage (durant les heures de fermeture de la médiathèque). Un agent a suivi une formation pour anticiper et gérer les situations de conflit avec les usagers. Cette unité, les risques psychosociaux sont présents; les principales composantes étant :</p> <p>1/ Intensité du travail : Les agents ont une charge importante de travail (solicitation de tous les services, gestion tâches quotidiennes, standard téléphonique, gestion des urgences...) 2/ Emotionnel : Charge de travail importante avec gestion des appels et du stress du public qui peut être épuisant pour les agents. 3/ Autonomie : Les agents sont autonomes dans leurs tâches. 4/ Rapports sociaux : Poste de secrétariat et prise de RDV du standard téléphonique. Contact régulier avec agents, public, services, direction, élus, partenaires... 5/ Conflits de valeur : Impression de ne souvent pas pouvoir répondre aux demandes des usagers dans les meilleures conditions 6/ Insécurité de la situation de travail : /</p>	7	4	28	7	1	7	196
Risques psychosociaux	oui								
Noyade	non				NC			NC	NC

3. EVALUATION DES RISQUES PAR UNITE DE TRAVAIL

Date de rédaction :	mercredi 15 septembre 2021
Date de mise à jour :	mercredi 15 septembre 2021
Rédacteur :	François MAGNAUD, Sandrine PIALOUX

Effectif total:	76,00
Effectif concerné:	0,02
Effectif (pourcentage):	0,03

Participants : Ophélie CORNIL

Unité de travail :		Archives									
Liste des risques	Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	G*M	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale		
Chute de plain pied	oui	L'agent se déplace essentiellement dans les locaux de la collectivité jusqu'au niveau 3 du bâtiment pour stocker les archives. Présence d'un ascenseur. Locaux non encombrés, sols dégagés et bon éclairage.	4	1	4	1	1	1	4		
Chute de hauteur	oui	Rangement et stockage d'archives en hauteur, pour lequel l'agent ne dispose pas d'escabeau ou de tabouret. Il se sert d'une chaise. Prévoir une formation prévention du travail en hauteur et demander aide agent technique si besoin.	7	7	49	1	1	1	49		
Effondrement et chutes d'objets	oui	Archives stockées dans des cartons sur des étagères en hauteur. Objets potentiellement lourds. Préconiser le port d'un casque de protection.	7	7	49	1	1	1	49		
Manutention manuelle	oui	L'agent ne sollicite pas les agents techniques et utilise un diable et optimise ses gestes. Il porte les boîtes d'archives. Préconisation d'une formation gestes et postures.	7	4	28	1	1	1	28		
Ergonomie	oui	Pas de poste particulier lié aux archives, l'agent utilise son bureau affecté à ses autres fonctions. Les observations sont celles s'appliquant à son unité de travail			NC		1	NC	NC		
Risque Routier - Conduite d'engins	non				NC			NC	NC		
Circulation piétonne	non				NC			NC	NC		
Risques liés aux machines et outils	non				NC			NC	NC		
Bruit	non				NC			NC	NC		
Vibrations	non				NC			NC	NC		
Risques chimiques	non				NC			NC	NC		

Archives

Unité de travail :		Archives									
Liste des risques	Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	G*M	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale		
Amiante	non				NC			NC	NC		
Aération et assainissement de l'air	non				NC			NC	NC		
Risque Electrique	non				NC			NC	NC		
Incendie - Explosion	oui	Voir risques liés à l'unité de travail du site d'exercice de l'agent			NC		1	NC	NC		
Risques liés à l'éclairage	non				NC			NC	NC		
Utilisation d'écran	oui	Voir risques liés à l'unité de travail du site d'exercice			NC		1	NC	NC		
Risques liés aux ambiances climatiques et thermiques	oui	Salle d'archives situées dans les combles, et susceptible d'atteindre des températures élevées en été Pour le reste, voir les risques liés à l'unité de travail du site d'exercice	4	7	28	1	1	NC	28		
Risque biologique	oui	Risques liés au papier ancien et/ou piqué et aux moisissures d'irritation des muqueuses des voies respiratoires et d'allergies.	4	1	4	1	1	1	4		
Manque d'hygiène	non				NC			NC	NC		
Rayonnement	non				NC			NC	NC		
Entreprises Extérieures	non				NC			NC	NC		
Agressions	non				NC			NC	NC		

Archives

Unité de travail :									
Liste des risques	Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	G*M	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale
Risques psychosociaux	oui	Voir risques liés à l'unité de travail du site d'exercice			NC		1	NC	NC
Noyade	non				NC			NC	NC

Date de rédaction :	vendredi 25 août 2023
Date de mise à jour :	vendredi 25 août 2023
Rédacteur :	Sandrine PIALOUX, François MAGNAUD
Participants :	Kerha MONNET

Effectif total:	7600
Effectif concerné:	100
Effectif (pourcentage):	1,32

Unité de travail :		Culture									
Liste des risques	Danger Applicable	Commentaires	Grovisité	Maitrise	G*M	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale		
Chute de plain pied	oui	Les agents se déplacent dans les locaux de la MNL (bureau ou 2ème étage et salle d'exposition et bureau d'accueil au 1er étage) et à l'extérieur. Sols non encombrés et bon éclairage du bâtiment.	4	1	4	7	1	7	28		
Chute de hauteur	oui	Utilisation occasionnelle d'un escabeau pour l'installation de tableaux. Préconisation d'une formation de prévention travail en hauteur. Un agent technique aide pour l'installation des expositions.	7	7	49	1	1	1	49		
Effondrement et chutes d'objets	non				NC			1	NC		
Manutention manuelle	oui	Intervention très limitée des agents. Un agent technique est mis à disposition si besoin.	1	1	1	1	1	1	1		
Ergonomie	oui	Postes adaptés. Existence de sièges ergonomiques avec accoudoirs réglables, présence de repose-pieds, bonne orientation et inclinaison des écrans. Le poste de l'agent de médiation culturelle est partagé entre la MNL (peu ergonomique, avec l'écran inférieur à l'axe de vision, face à la source de lumière et trop près de l'agent) et la médiathèque de Marniques en cas d'exposition s'y déroulant (voir la page consacrée à la médiathèque de Marniques)	4	4	16	10	1	10	160		
Risque Routier - Conduite d'engins	oui	Déplacements réguliers chaque semaine de par la fonction des postes	7	4	28	7	1	7	196		
Circulation piétonne	non				NC			NC	NC		
Risques liés aux machines et outils	non				NC			NC	NC		
Bruit	non				NC			NC	NC		
Vibrations	non				NC			NC	NC		
Risques chimiques	non				NC			NC	NC		
Amiante	non				NC			NC	NC		
Aération et assainissement de l'air	non				NC			NC	NC		
Risque Electrique	non				NC			NC	NC		
Incendie - Explosion	oui	Les locaux sont équipés de matériel et d'installation de lutte contre les incendies (alarme, extincteurs, portes coupe feu). La formation d'utilisation des extincteurs doit être remise à jour.	10	1	10	7	1	7	70		

Unité de travail :		Culture							
Liste des risques	Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	G*H	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale
Risques liés à l'éclairage	non				NC			NC	NC
Utilisation d'écran	oui	Travail régulier sur écran. Le poste de l'agent de développement est situé dans un bureau et dispose de bonnes conditions pour le travail sur écran. Le poste de l'agent de médiation culturelle est situé dans un déjeunatoire et ne permet pas de bien positionner l'ordinateur par rapport à l'éclairage extérieur	4	4	16	7	1	7	112
Risques liés aux ambiances climatiques et	oui	Bureaux à la MNL, exposés aux fortes chaleurs en été. Pas de climatisation. Mise à disposition de ventilateurs et accès à des points d'eau.	4	4	16	7	1	7	112
Risque biologique	oui	Réception de public, accueil artistes, troupes, classes... exposition à tout type de virus et bactéries. Mise à disposition de gels hydro alcooliques, présence de consignes sanitaires.	4	4	16	4	1	4	64
Manque d'hygiène	non				NC			NC	NC
Rayonnement	non				NC			NC	NC
Entreprisures Extérieures	non				NC			NC	NC
Agressions	oui	Les agents peuvent être exposés à de rares agressions physiques ou verbales (accueil physique du public, accueil téléphonique).	4	7	28	4	1	4	112
Risques psychosociaux	oui	Cette unité, les risques psychosociaux sont présents, les principales composantes à maîtriser sont : 1/ Intensité du travail : Agents tributaires de la saison culturelle. 2/ Emotionnel : L'agent de développement n'a relevé aucun stress. 3/ Autonomie : Agent autonome 4/ Rapports sociaux : Contact avec du public, des écoles, des artistes, des élus, les collègues.... 5/ Conflits de valeur : Aucun 6/ Insécurité de la situation de travail : Aucune insécurité relevée	4	4	16	4	1	4	64
Noyade	non				NC			NC	NC

3. ÉVALUATION DES RISQUES PAR UNITÉ DE TRAVAIL

Date de rédaction : vendredi 13 août 2021
 Date de mise à jour : vendredi 13 août 2021
 Rédacteur : Charline CAMUS, Sandrine PIALOUX, Emmanuel ESNAULT stagiaire

Participants : Sylvie JUNIET, Patricia DESNIER, Frédéric MIRA (assistant de prévention)

Effectif total: 76,00
 Effectif concerné: 2,00
 Effectif (pourcentage): 2,63

Unité de travail :		Médiathèque Aigueperse									
Liste des risques	Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	G* M	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale		
Chute de plain pied	oui	Les agents se déplacent énormément dans la Médiathèque de part la configuration des locaux. A noter, qu'il s'agit d'un plain pied. Pas de position statique. Les sols sont entretenus. Ils ne sont pas encombrés sur les zones de passage.	4	1	4	10	1	10	40		
Chute de hauteur	oui	Travail en hauteur régulier dans la réserve, les agents disposent d'un tabouret rond pour travailler en réserve, les étagères dans la médiathèque sont à hauteur. Pas d'habilitation travail en hauteur.	4	1	4	1	1	1	4		
Effondrement et chutes d'objets	oui	Risque de chute d'objet dans la réserve	4	4	16	4	1	4	64		
Manutention manuelle	oui	Déplacement de livres et de meubles à roulette remplis régulièrement. Les meubles sont déplacés lors d'animation afin de vider la ludothèque puis réinstaller après. Les agents utilisent un chariot à roulette sans anse pour minimiser la charge et faciliter la manutention. Les agents récupèrent des sacs de livres dans les points réseaux lectures, port de charge dans les escaliers. Les agents effectuent le désherbage (nettoyage des bases) une fois par mois. Un agent a demandé la formation Gestes et postures. (vérifier si fait)	7	4	28	10	1	10	280		
Ergonomie	oui	Le bureau dispose d'un poste informatique adapté avec un marche pied. Pas de marche pied à l'accueil. Les fauteuils commencent à être usés (âge 10 ans). Utilisation journalière de la douchette alternée entre la position statique et manuelle. Les agents font attention à leurs gestes et mouvements. Travail debout non posté	4	1	4	10	1	10	40		
Risque Routier - Conduite d'engins	oui	Ordre de mission permanent sur la CCPL, utilisation du véhicule personnel ou de service.	4	4	16	1	1	1	16		
Circulation piétonne	non				NC			NC	NC		
Risques liés aux machines et outils	non				NC			NC	NC		
Bruit	non				NC			NC	NC		
Vibrations	non				NC			NC	NC		

Médiathèque Aigueperse

Unité de travail :		Médiathèque Aigueperse									
Liste des risques	Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	G* M	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale		
Risques chimiques	oui	Alcool ménager, colle à papier blanche pour restauration de livres et désinfectant vinucide	4	1	4	7	1	7	28		
Amiante	non				NC			NC	NC		
Aération et assainissement de l'air	non				NC			NC	NC		
Risque Electrique	non				NC			NC	NC		
Incendie - Explosion	oui	Présence de papier (accroissement du risque), extincteur accessible, les agents sont à jour de leur formation à l'utilisation	4	1	4	1	1	1	4		
Risques liés à l'éclairage	oui	les locaux sont clairs.	1	1	1	0	1	0	0		
Utilisation d'écran	oui	Poste accueil : manque repose pied. Poste administratif ok repose pieds à changer car cassé. ordinateur + double écran ok. Douchette utilisation manuelle ou statique Ok. Fauteuils à changer car assises usées.	4	4	16	7	1	7	112		
Risques liés aux ambiances climatiques et thermiques	non				NC			NC	NC		
Risques biologiques	oui	contact avec les usagers et des enfants. Risque épidémique. Suite à la crise sanitaire, intégration de la COVID-19, protection plexiglass accueil+gel hydro alcoolique.	7	4	28	7	1	7	196		
Manque d'hygiène	non				NC			NC	NC		
Rayonnement	non				NC			NC	NC		
Entrepris Extérieures	non				NC			NC	NC		
Agressions	oui	Accueil journalier de public. Certains usagers sont parfois mécontents, les agents ont l'expérience des ces situations et savent les désamorcer. Travail en binôme.	4	1	4	4	1	4	16		

Médiathèque Aigueperse

Unité de travail :		Médiathèque Aigueperse							
Liste des risques	Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	G* M	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale
Risques psychosociaux	oui	<p>Sur cette unité, les risques psychosociaux sont présents, les principales composantes à maîtriser sont :</p> <p>1/ intensité du travail : Les agents arrivent à avoir environ 25 000 prêts par an. Les lieux sont bien fréquentés. Environ 2000 lecteurs par an. Les agents travaillent le samedi matin.</p> <p>2 / Emotionnel : Charge émotionnelle plus présente en raison de la crise sanitaire.</p> <p>3 / Autonomie : Les agents sont autonomes et ont une responsabilité hiérarchique</p> <p>4 / Rapports sociaux : En contact avec toute la population : adultes, enfants, seniors... ; les collègues et les organismes extérieurs</p> <p>5 / Conflits de Valeur :</p> <p>6 / Insécurité de la situation de travail:</p>	4	4	16	7	1	7	112
Noyade	non				NC			NC	NC

3. ÉVALUATION DES RISQUES PAR UNITÉ DE TRAVAIL

Date de rédaction : vendredi 21 juillet 2023
 Date de mise à jour : vendredi 21 juillet 2023
 Rédacteur : Sandrine PIALOUX, François MAGNAUD
 Participants : Cécile SAURET

Effectif total: 76,00
 Effectif concerné: 2,20
 Effectif (pourcentage): 2,89

Unité de travail :		Médiathèque Marignies									
Liste des risques	Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	G* M	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale		
Chute de plain pied	oui	Les agents circulent beaucoup dans la médiathèque. Les sols sont déglacés, et ne présentent pas de risque de ce point de vue.	4	1	4	1	1	1	4		
Chute de hauteur	oui	La médiathèque dispose de 3 étages + 1 sous-sol. Il y a beaucoup d'escaliers, en colimaçon, et avec des marches étroites. Il y a également des marches entre la terrasse et la salle d'accueil, et dans la maison annexe (sur 3 niveaux). L'accès à la salle d'exposition par l'intérieur est dangereux car non accessible par le monte charge qui dessert le reste du bâtiment. un accès est possible par la rue, mais verrouillé. Des escabeaux permettent d'atteindre les rayonnages les plus élevés. Un seul est sécurisé en partie (avec une protection contre les chutes vers l'avant. les autres ne sont pas sécurisés et disposent de marches très étroites.	10	7	70	4	1	4	280		
Effondrement et chutes d'objets	oui	Peu d'objets et de livres sont stockés en hauteur	1	1	1	1	1	1	1		
Manutention manuelle	oui	Les agents portent à longueur de journée des livres et des jeux de poids variable. Ils les disposent à tous les étages de la médiathèque, et à des hauteurs variables.	7	7	49	10	1	10	490		
Ergonomie	oui	Les sièges de bureau ne sont pas adaptés car ils ne sont pas suffisamment réglables et ont une assise qui part vers l'avant, faisant glisser les utilisateurs.	4	7	28	10	1	10	280		
Risque Routier - Conduite d'engins	non				NC			NC	NC		
Circulation piétonne	non				NC			NC	NC		
Risques liés aux machines et outils	non				NC			NC	NC		
Bruit	non				NC			NC	NC		

Médiathèque Maritiques

Unité de travail :		Médiathèque Maritiques							G*	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale
Liste des risques	Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	M								
Vibrations	non				NC						NC	NC	
Risques chimiques	non				NC						NC	NC	
Amiante	non				NC						NC	NC	
Aération et assainissement de l'air	oui	Le local de ménage situé dans la maison annexe est non ventilé. La salle d'exposition est très humide et ne dispose pas de système de ventilation. Des absorbeurs d'humidité sont disposés dans la pièce, mais s'avèrent insuffisants.	4	4	16	4	4	1	1	4	4	64	
Risque Electrique	oui	L'installation est bonne dans l'ensemble. Une multiprise (rez-de-chaussée) accueille 6 matériels informatiques. Ceux-ci sont néanmoins rarement utilisés en même temps.	7	4	28	4	4	1	1	1	1	28	
Incendie - Explosion	oui	Les sorties de secours sont bien matérialisées et dégagées. La sortie de secours de la salle d'exposition donne sur une grille verrouillée. Les extincteurs sont contrôlés.	10	7	70	7	7	1	1	7	7	490	
Risques liés à l'éclairage	oui	L'éclairage est bon dans tout le bâtiment à l'exception de la salle d'exposition où il est faible. L'accès intérieur à la salle d'exposition par l'escalier est insuffisamment éclairé	4	7	28	4	7	1	1	4	4	112	
Utilisation d'écran	oui	Les agents utilisent beaucoup leurs ordinateurs (toute la journée). Un des postes est correctement orienté par rapport aux sources de lumière. L'autre fait face à un source et en a une autre dans le dos. La source située à l'arrière peut être occultée par l'installation d'un rideau.	4	7	28	4	7	1	1	10	10	280	
Risques liés aux ambiances climatiques et thermiques	oui	Les locaux sont très sensibles aux variations thermiques. La présence de grandes baies vitrées est source de températures élevées en été et basses en hiver. La maison annexe, où se situe la salle de pause, est également très vulnérable à ces variations.	4	7	28	4	7	1	1	10	10	280	
Risques biologiques	oui	Contact avec les usagers. Risque épidémique. Mise en place de protection (plexiglass accueil, gel hydro alcoolique). La présence de points d'eau à chaque étage et dans la maison annexe permet le lavage des mains.	7	1	7	7	1	1	1	4	4	28	
Manque d'hygiène	non				NC						NC	NC	
Rayonnement	non				NC						NC	NC	
Entreprises Extérieures	non				NC						NC	NC	
Agressions	oui	Les agents sont exposés à ce risque, mais celui-ci s'avère très rare. Les bureaux permettent de tenir le public à distance. Les agents savent désamorcer les situations potentiellement conflictuelles	4	4	16	4	4	1	1	1	1	16	

Médiathèque Marquises

Unité de travail :		Médiathèque Marquises							
Liste des risques	Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	G* M	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale
Risques psychosociaux	oui	<p>Sur cette unité, les risques psychosociaux sont présents, les principales composantes à maîtriser sont :</p> <p>1/ intensité du travail : La charge de travail est supportable, mais l'organisation entre la médiathèque et le siège de la communauté de communes (notamment pour les transmissions de documents et leur suivi) est source de retard et de manque de visibilité pour la médiathèque.</p> <p>2 / Emotionnel :</p> <p>3 / Autonomie : Les agents se sentent en confiance par rapport à leur hiérarchie dans l'organisation de leur travail</p> <p>4 / Rapports sociaux : Les agents se sentent isolés vis-à-vis de leur hiérarchie du fait de l'éloignement du siège de la communauté de communes. Ils ont l'impression de perdre du temps et souhaiteraient plus de contacts en direct avec leur responsable.</p> <p>5 / Conflits de Valeur :</p> <p>6 / Insécurité de la situation de travail:</p>	4	4	16	7	1	7	112
Noyade	non				NC			NC	NC

3. EVALUATION DES RISQUES PAR UNITE DE TRAVAIL

Date de rédaction :	vendredi 24 mars 2023
Date de mise à jour :	vendredi 24 mars 2023
Rédacteur :	François MAGNAUD, Sandrine PIALOUX
Participants :	Géraldine CATHELIN, Régine JARDIN, Stéphane ROBIN, Ludvine FAURIE, Fanny LAFAIX

Effectif total:	76,00
Effectif concerné:	5,31
Effectif (pourcentage) :	6,99

Multi Accueil Aigueperse									
Unité de travail :									
Liste des risques	Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	G*M	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale
Chute de plain pied	oui	La structure est un lieu d'accueil de jeunes enfants de moins de 3 ans. Elle est de plain-pied. Le sol est revêtu d'un lino. Présence au sol de jouets, de tapis, d'enfants (bébés), de mobilier enfant. Les agents se déplacent régulièrement parmi les groupes d'enfants et de l'intérieur à l'extérieur dans la cour. Les cours extérieures sont jonchées de divers jouets (vélos, ballons...). Les agents ont des EPI antidérapants tenant compte de l'hygiène des petits mais semblent évaluer pieds nus. EPI à noter sur la fiche de poste des agents hors directrice.	7	4	28	10	1	10	280
Chute de hauteur	oui	Manque de place dans la structure pour le stockage d'objets, de cartons et de caisses en hauteur. Présence d'armoires murales avec rayon haut. L'accès à certains objets rangés en hauteur est difficile. Il faut monter sur un support pour accéder aux objets, cartons, caisses... pour la plupart des agents (un seul est assez grand pour cela). En l'absence de dispositif sécurisé, il existe un risque de chute de hauteur. Prévoir un marche pied stable et sécuritaire.	7	7	49	4	1	4	196
Effondrement et chutes d'objets	oui	Dans tous les placards de la structure (sauf bureau de direction), des objets sont stockés jusqu'à une hauteur de plus de 2m. Parfois ils sont rangés dans des caisses (avec ou sans couvercle), parfois non. A certains endroits, ils sont empilés. Certains, volumineux, peuvent tomber lors de la récupération d'autres objets. Présence de cartons et d'un ventilateur stockés sur l'étagère au dessus des WC des agents : à retirer.	7	7	49	7	1	7	343
Manutention manuelle	oui	Manutention importante liés aux déplacements de mobilier et port d'enfants. Port d'objets parfois lourds ou volumineux stockés en hauteur. Les agents utilisent lave linge et sèche linge, lave vaisselle. Préconisation d'un recyclage de formation gestes et postures. A noter que les agents essaient de minimiser le port de charge. Des formations en interne sont réalisées (yoga, postures...). Présence de 3 chariots pour la distribution des repas et des gouters.	7	4	28	10	1	10	280
Ergonomie	oui	Pour les agents en animation : Mobilier à taille d'enfant non adapté aux adultes. Un maximum de gestes est fait pour limiter le port des enfants. Il existe des écharpes de portage, les agents sont sensibilisés aux bonnes pratiques. Changement de place de mobilier afin de faciliter le travail des agents suite à la visite d'une ergonome en mai 2021. Le bureau et poste de travail de la directrice a également été réaménagé avec acquisition d'un siège adapté. Le bureau de la responsable formation n'est pas adapté : pas assez de profondeur pour travailler confortablement. Son emplacement entrave la circulation dans la pièce.	7	4	28	7	1	7	196
Risque Routier - Conduite d'engins	non				NC			7	NC

Multi Accueil Aigueperse

Unité de travail :									
Liste des risques	Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	G*M	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale
Circulation piétonne	oui	Les agents promènent les enfants à pied ou en poussette dans le parking, se rendent au marché avec les enfants... Parking ouvert à tout public avec circulation régulière. Encadrement d'1 agent pour 5 enfants.	7	4	28	7	1	7	196
Risques liés aux machines et outils	oui	L'agent responsable de la préparation des repas utilise des couteaux pour couper finement la nourriture qui est livrée. Il utilise également lave vaisselle et micro onde. Pas de port d'EPI ; à préconiser. Des outils sont présents dans la buanderie (tournevis, visseuse, marteau...).	7	7	49	4	1	4	196
Bruit	oui	Les agents sont soumis aux cris et aux pleurs des enfants quotidiennement.	4	4	16	7	1	7	112
Vibrations	non				NC			NC	NC
Risques chimiques	oui	Utilisation de produits virucides ecolabel pour la désinfection des surfaces.	7	1	7	7	1	7	49
Amiante	non				NC			7	NC
Aération et assainissement de l'air	non				NC			NC	NC
Risque Electrique	non				NC			NC	NC
Incendie - Explosion	oui	La structure est équipée d'une cuisine avec beaucoup d'électroménagers + d'une buanderie avec lave linge et sèche linge. Présence de beaucoup de branchements électriques. Présence d'extincteurs. Agents formés aux exercices d'évacuation et à la manipulation des extincteurs. recyclage à revoir. Visites périodiques du système de sécurité et incendie sont effectuées et à jour.	10	1	10	7	1	7	70
Risques liés à l'éclairage	oui	Eclairage par des néons. A revoir. Selon la luminosité extérieure, les lumières sont allumées toute la journée. Lumière en continue dans certaines pièces.	1	1	1	10	1	10	10
Utilisation d'écran	oui	La directrice utilise un poste informatique de par ses fonctions administratives. Ecran bien positionné et orienté. Ecran plat, à faible luminosité et réglable en hauteur avec filtre. L'écran doit être placé perpendiculairement aux fenêtres. Le poste ne doit pas se situer directement sous un plafonnier.	4	4	16	7	1	7	112
Risques liés aux ambiances climatiques et thermiques	oui	Lors des périodes de canicule, les agents sont exposés au chaleur. Présence de climatiseurs manuels et de ventilateurs, cependant la cuisine augmente la température. Les agents ont accès à un point d'eau. La structure dispose d'un chauffage au sol, en hiver bonne température (21 voire 22°)	7	4	28	4	1	4	112

3. EVALUATION DES RISQUES PAR UNITE DE TRAVAIL

Date de rédaction :	mardi 18 avril 2023
Date de mise à jour :	mardi 18 avril 2023
Rédacteur :	Sandrine PALOUX et François MAGNAUD
Participants :	Maxime BRUN-DUTRIEUX Martine TXIER

Effectif total:	76,00
Effectif concerné:	2,00
Effectif (pourcentage):	2,63

Unité de travail :		Directeurs ALSH									
Liste des risques	Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	G*M	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale		
Chute de plain pied	oui	Voir risques liés à l'unité de travail du site d'exercice			NC		1	NC	NC		
Chute de hauteur	oui	Voir risques liés à l'unité de travail du site d'exercice			NC		1	NC	NC		
Effondrement et chutes d'objets	oui	Voir risques liés à l'unité de travail du site d'exercice			NC		1	NC	NC		
Manutention manuelle	oui	Voir risques liés à l'unité de travail du site d'exercice			NC		1	NC	NC		
Ergonomie	oui	postes de travail relativement correct. Cependant, la configuration de certains bureaux ne permet pas un aménagement optimal. Sièges à revoir. Tapis de souris ergonomiques. Absence de repose pied	4	4	16	7	1	7	112		
Risque Routier - Conduite d'engins	oui	Déplacements réguliers sur les sites secondaires et au siège de la CCPL et lors d'animation. Les agents disposent d'autorisation de conduite.	10	4	40	7	1	7	280		
Circulation piétonne	oui	1 directeur se rend régulièrement du site principal au siège de la CCPL, à pied.	7	1	7	4	1	4	28		
Risques liés aux machines et outils	oui	Certaines activités manuelles sont assurées par les directeurs en cas de renfort. Utilisation d'un pistolet à colle, de cutters, ciseaux pouvant provoquer des brûlures et coupures. Matériel en bon état Utilisation d'ustensiles de cuisine (couteau,...)	7	4	28	4	1	4	112		
Bruit	oui	Voir risques liés à l'unité de travail du site d'exercice			NC		1	NC	NC		

Directeurs ALSH

Unité de travail :

Liste des risques	Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	G*M	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale
Vibrations	non				NC			NC	NC
Risques chimiques	non				NC			NC	NC
Amiante	non				NC			NC	NC
Aération et assainissement de l'air	oui	Voir risques liés à l'unité de travail du site d'exercice			NC		1	NC	NC
Risque Electrique	oui	Voir risques liés à l'unité de travail du site d'exercice			NC		1	NC	NC
Incendie - Explosion	oui	Voir risques liés à l'unité de travail du site d'exercice			NC		1	NC	NC
Risques liés à l'éclairage	oui	Voir risques liés à l'unité de travail du site d'exercice			NC		1	NC	NC
Utilisation d'écran	oui	Les directeurs ont des missions administratives. Utilisation d'écran représente 70 % de leur temps de travail. Orientation à revoir des écrans. Manque un réhausseur d'écran.	4	4	16	7	1	7	112
Risques liés aux ambiances climatiques et thermiques	oui	Voir risques liés à l'unité de travail du site d'exercice			NC		1	NC	NC
Risque biologique	oui	Voir risques liés à l'unité de travail du site d'exercice			NC		1	NC	NC
Manque d'hygiène	oui	Voir risques liés à l'unité de travail du site d'exercice			NC		1	NC	NC

Directeurs ALSH

Unité de travail :		Directeurs ALSH							
Liste des risques	Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	G*M	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale
Rayonnement	non				NC			NC	NC
Entreprises Extérieures	non				NC			NC	NC
Agressions	oui	Agents sont exposés aux agressions essentiellement verbales des familles le matin ou le soir et au moment de la période des inscriptions. La crise sanitaire a accentué l'agressivité des familles. Prévoir une formation gestion des conflits.	4	7	28	4	1	4	112
Risques psychosociaux	oui	<p>Sur cette unité, les risques psychosociaux sont présents, les principales composantes à maîtriser sont :</p> <p>1/ intensité du travail : Selon les périodes, l'intensité du travail est accentuée. 1 directeur est en surcharge de travail et travaille parfois à son domicile en dehors de ses horaires. Gestion des plannings, des équipes, des budgets, des commandes, des urgences, management des agents. Remplacement d'animateurs en cas d'absence.</p> <p>2 / Emotionnel : Charge émotionnelle prononcée. Surveillance et bienveillance à l'égard des enfants et des agents. Charge émotionnelle lourde. Management d'équipe. Gestion des conflits. Relation avec les parents.</p> <p>3 / Autonomie : Problème de recrutement de plus en plus difficile. Directeurs autonomes.</p> <p>4 / Rapports sociaux : Relation avec parents, familles, enfants, direction, agents, partenaires, élus.</p> <p>5 / Conflits de Valeur :</p> <p>6 / Insécurité de la situation de travail: Agressions verbales potentielles</p>	7	4	28	10	1	10	280

Directeurs ALSH

Unité de travail :									
Liste des risques	Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	G*M	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale
Noyade	oui	Voir risques liés à l'unité de travail du site d'exercice			NC		1	NC	NC

3. EVALUATION DES RISQUES PAR UNITE DE TRAVAIL

Date de rédaction :	mardi 18 avril 2023
Date de mise à jour :	mardi 18 avril 2023
Rédacteur :	Sandrine PIALOUX et François MAGNAUD
Participants :	Elodie JAY, Victoria PASSARELLI

Effectif total:	76,00
Effectif concerné:	5,36
Effectif (pourcentage):	7,05

ALSH Aigueperse Jacquemarts										
Unité de travail :	Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	G*M	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale	
Chute de plain pied	oui	Les agents sont soumis à ce risque lors de leurs déplacements dans les locaux, présence de jouets, tapis, enfants. Les agents circulent autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Risque de glissade par temps de pluie, neige et verglas. Trébuchement possible. A l'intérieur, peu d'encombrements au sol.	7	4	28	7	1	7	196	
Chute de hauteur	non				49			4	NC	
Effondrement et chutes d'objets	non				16			1	NC	
Manutention manuelle	oui	Les agents déplacent le mobilier et/ou des caisses. Possibilité de porter les enfants ponctuellement. Déplacement de matériel à faire avant et après l'occupation du local (partagé)	7	7	49	7	1	7	343	
Ergonomie	oui	Le site est équipé de mobilier enfants et adultes. Poste d'observation et repas bébé dans l'atelier adapté, absence de mobilier adulte pour la prise des repas, tabouret roulettes et pouf pour l'assise. Posture assise au sol pour le coin lecture. Position debout prolongé et piétinement. La salle de pause des agents sert également aux ateliers cuisine. Salle non adaptée (salle de classe).	7	7	49	7	1	7	343	
Risque Routier - Conduite d'engins	oui	Les agents assurent de temps en temps des transports d'enfants lors d'activités extérieures (sorties loisirs). Ils peuvent également être amenés à circuler pour effectuer des achats. Les agents disposent d'autorisation de conduite permanente et d'autorisations temporaires en cas de sortie du territoire Plaine Limagne.	10	4	40	7	1	7	280	
Circulation piétonne	oui	Possibilité de déplacement au parc ou d'un site à l'autre. Port de gilets par les agents.	7	4	28	7	1	7	196	
Risques liés aux machines et outils	oui	Les agents utilisent des outils (couteau, cutter, ciseau pistolet à colle, plastifieuse...) lors des activités ludiques. Matériels en bon état. Ils utilisent du matériel de cuisine (couteaux, fours...) lors des activités avec les enfants ou de la préparation des goûters.	4	4	16	4	1	4	64	

ALSH Aigueperse Jacquemarts

Unité de travail :									
Liste des risques	Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	G*M	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale
Bruit	oui	Les agents sont exposés aux cris des enfants tout au long de la journée.	1	1	1	7	1	7	7
Vibrations	non				NC			NC	NC
Risques chimiques	oui	utilisation de produits comme colle, peinture lors d'activités manuelles; Nettoyage et désinfection des tables après atelier avec un produit désinfectant virucide.	4	4	16	7	1	7	112
Amiante	non				NC			7	NC
Aération et assainissement de l'air	non				NC			7	NC
Risque Electrique	oui	L'installation électrique est correcte. Le local est mis à disposition par la commune d'Aigueperse, qui doit en assurer les contrôles périodiques.	7	4	28	7	1	7	196
Incendie - Explosion	oui	Le local est mis à disposition par la commune d'Aigueperse, qui doit assurer les contrôles périodiques des SSI. Présence d'extincteurs, affichage OK. Formation aux gestes de premiers secours.	10	4	40	7	1	7	280
Risques liés à l'éclairage	non				NC			7	NC
Utilisation d'écran	oui	Utilisation peu importante pour les animateurs d'ALSH (tablette pour le pointage des enfants),	4	4	16	4	1	4	64
Risques liés aux ambiances climatiques et thermiques	oui	Un bâtiment est exposé par une baie vitrée au soleil le matin. La cour goudronnée chauffe beaucoup en été et maintient la chaleur au local déjà chauffé par l'action du soleil sur la baie vitrée.	4	7	28	7	1	7	196
Risque biologique	oui	Risques de contracter des maladies infectieuses et infantiles (pied main bouche) voire d'être exposé à des parasites (gâle, poux). Cependant lorsqu'ils sont contagieux, les enfants doivent rester chez eux. A noter que les agents ont une obligation vaccinale tenue à jour.	7	4	28	7	1	7	196
Manque d'hygiène	oui	pas de douche à disposition en cas de besoin (local partagé est une école)	1	7	7	4	1	4	28

ALSH Aigueperse Jacquemarts

Unité de travail :									
Liste des risques	Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maitrise	G*M	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale
Rayonnement	non				NC			NC	NC
Entreprises Extérieures	oui	Bâtiment partagé. Présence d'agents techniques communaux ou d'entreprises extérieures mandatées par la commune d'Aigueperse lors d'interventions techniques.	4	4	16	1	1	1	16
Agressions	oui	Possibilité d'agressivité verbale voire physique de certains parents à l'égard des animateurs ALSH.	4	4	16	4	1	4	64
Risques psychosociaux		<p>Sur cette unité, les risques psychosociaux sont présents, les principales composantes à maîtriser sont :</p> <p>1/ intensité du travail : Capacité d'accueil environ 32 enfants entre 3 et 5 ans pendant les vacances.</p> <p>3 animateurs permanents + stagiaires BAFA (total de 4 animateurs en permanence)</p> <p>L'utilisation du site se fait uniquement pendant les vacances scolaires. De ce fait, l'intensité du travail est accentuée sur ces périodes, les animateurs travaillant sur des journées de 10 h (48 h semaine).</p> <p>2 / Emotionnel :</p> <p>Charge émotionnelle prononcée. Surveillance et bienveillance à l'égard des enfants. Un animateur est spécialement attribué à l'accueil d'un enfant en situation de handicap. Manque d'effectif. Problèmes de recrutement d'animateurs.</p> <p>3 / Autonomie :</p> <p>La plupart des agents sont autonomes. Les animateurs sont encadrés et sous la responsabilité des référents de site et directeurs.</p> <p>4 / Rapports sociaux :</p> <p>Relations avec parents, familles, enfants, hiérarchie, direction, partenaires, élus.</p> <p>5 / Conflits de Valeur :</p> <p>- aucun</p> <p>6 / Insécurité de la situation de travail:</p>	4	4	16	7	1	7	112

3. EVALUATION DES RISQUES PAR UNITE DE TRAVAIL

Date de rédaction :	mardi 18 avril 2023
Date de mise à jour :	mardi 18 avril 2023
Rédacteur :	Sandrine Plaloux et François MAGNAUD
Participants :	Maxime Brun-Dutrieux, Krystelle Vichy

Effectif total:	76,00
Effectif concerné:	5,36
Effectif (pourcentage):	7,05

ALSH Aigueperse Valos									
Unité de travail :	Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	G*M	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale
Chute de plain pied	oui	Les agents sont soumis à ce risque lors de leurs déplacements dans les locaux, présence de jouets, tapis, enfants. Les agents circulent autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Présence d'escalier et de marche. Certains couloirs sont encombrés : à revoir. Risque de glissade par temps de pluie, neige et verglas. Trébuchement possible.	7	4	28	7	1	7	196
Chute de hauteur	oui	Présence d'escaliers. Utilisation d'un marchepied, chaises ou escabeau pour accéder aux rangements en hauteur. Pas de formation travail en hauteur.	7	7	49	4	1	4	196
Effondrement et chutes d'objets	oui	Objets lourds et volumineux stockés en hauteur, sur des armoires ou sur des étagères. Stabilité de certaines étagères à revoir !!!	4	4	16	1	1	1	16
Manutention manuelle	oui	Les agents déplacent le mobilier et/ou des caisses. Possibilité de porter les enfants ponctuellement. Formation gestes et postures à prévoir.	7	7	49	7	1	7	343
Ergonomie	oui	Le site est équipé de mobilier enfants et adultes, Poste d'observation et repas bébé dans fauteuil adapté, absence de mobilier adulte pour la prise des repas, tabouret roulettes et pouf pour l'assise. Posture assise au sol pour le coin lecture. Position debout prolongé et pieinement. Le bureau du directeur et de la référente site principal est exigu et encombré, et ne dispose pas de l'espace et des rangements nécessaires	7	7	49	7	1	7	343
Risque Routier - Conduite d'engins	oui	Les agents assurent des transport d'enfants lors d'activités extérieures (sorties loisirs). Les agents disposent d'autorisation de conduite. Le directeur se rend également vers les sites secondaires.	10	4	40	7	1	7	280

ALSH Aigueperse Valos

Unité de travail :									
Liste des risques	Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	G*M	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale
Circulation piétonne	oui	Certains animateurs doivent se déplacer en ville pour conduire les enfants au lieu de restauration. Les agents sont équipés de gilets jaunes et sécurisent leurs déplacements. Les animateurs peuvent se déplacer à pied au siège de la CCPL ou au site des Jacquemarts.	7	4	28	7	1	7	196
Risques liés aux machines et outils	oui	Les agents utilisent des outils (couteau, cutter, ciseau pistolet à colle, plastifeuse..) lors des activités ludiques. Matériels en bon état. Ils utilisent du matériel de cuisine (couteaux, fours...) lors des activités avec les enfants ou de la préparation des goûters. Attention certains animateurs utilisent des outils comme marteau, visseuse.	4	7	28	4	1	4	112
Bruit	oui	Les agents sont exposés aux cris des enfants tout au long de la journée. L'acoustique des locaux est mauvaise (sauf dans les locaux réalisés récemment), avec un phénomène d'écho et d'amplification	1	1	1	7	1	7	7
Vibrations	non				NC			NC	NC
Risques chimiques	oui	Utilisation de peinture, colle pour pistolet lors d'activités manuelles. entretien cuisine, salle et module sols cuisine lors des activités et goûters. Chariot léger seau et balayage humide, réalisation du plan de maintenance sanitaire, produit eco label fds a suivre	4	4	16	7	1	7	112
Amiante	non				NC			7	NC
Aération et assainissement de l'air	oui	Locaux vétustes et non aérés (sauf ouverture des fenêtres).	1	7	7	7	1	7	49
Risque Electrique	oui	L'installation électrique est vétuste. Présence de multi prise, rallonge. Beaucoup de raccords. Le local est mis à disposition par la commune d'Aigueperse, et doit donc être contrôlé par celle-ci.	7	4	28	7	1	7	196
Incendie - Explosion	oui	Vérification périodique des alarmes incendie.. Exercice d'évacuation réalisé. Présence d'extincteurs, affichage OK. Formation aux gestes de premiers secours.	10	7	70	7	1	7	490
Risques liés à l'éclairage	non				NC			7	NC

ALSH Aigueperse Valos

Unité de travail :		ALSH Aigueperse Valos							
Liste des risques	Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	G*M	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale
Utilisation d'écran	oui	Utilisation d'écran représente 20 % de leur temps de travail. Utilisation faible pour les animateurs d'ALSH ont une tablette pour le pointage des enfants.	4	4	16	4	1	4	64
Risques liés aux ambiances climatiques et thermiques	oui	Le bâtiment est vétuste et mal isolé. Les températures sont basses en hiver. Pas de double vitrage. Présence de ventilateurs en cas de fortes chaleurs.	4	7	28	7	1	7	196
Risque biologique	oui	Risques de contracter des maladies infectieuses et infantiles (pied main bouche) voire d'être exposé à des parasites (gâle, poux). Cependant lorsqu'ils sont contagieux, les enfants doivent rester chez eux. A noter que les agents ont un obligation vaccinale tenue à jour.	7	4	28	7	1	7	196
Manque d'hygiène	oui		1	1	1	7	1	7	7
Rayonnement	non				NC			NC	NC
Entreprises Extérieures	non				16			1	NC
Agressions	oui	Possibilité d'agressivité verbale voire physique de certains parents à l'égard des animateurs ALSH.	1	4	4	4	1	4	16

ALSH Aigueperse Valos

Unité de travail :		ALSH Aigueperse Valos							
Liste des risques	Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	G*M	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale
Risques psychosociaux		<p>Sur cette unité, les risques psychosociaux sont présents, les principales composantes à maîtriser sont :</p> <p>1/ intensité du travail : Capacité d'accueil 48 enfants (Mercredi : 3 à 11 ans, vacances : 6 à 11 ans) avec 4 à 5 animateurs selon les besoins en taux d'encadrement</p> <p>Responsabilité accrue lorsque les agents doivent accompagner les enfants lors de déplacements à pieds ou à l'aide des véhicules de service (plus rare). Selon les périodes, l'intensité du travail est accentuée. Lors des vacances, les animateurs travaillent sur des journées de 10 h (48 h semaine).</p> <p>2 / Emotionnel : Charge émotionnelle prononcée. Surveillance et bienveillance à l'égard des enfants. Un animateur est spécialement attribué à l'accueil d'un enfant en situation de handicap. Surveillance des enfants, les équipes, les missions à effectuer, les comptes rendus au N+1... Adaptabilité permanente.</p> <p>3 / Autonomie : La plupart des agents sont autonomes. Les animateurs sont encadrés et sous la responsabilité du directeur.</p> <p>4 / Rapports sociaux : Relation avec la hiérarchie, les élus, les parents, les enfants, les partenaires...</p> <p>5 / Conflits de Valeur : - aucun</p> <p>6 / Insécurité de la situation de travail:</p>	4	4	16	7	1	7	112

3. EVALUATION DES RISQUES PAR UNITE DE TRAVAIL

Date de rédaction :	jeudi 20 juillet 2023
Date de mise à jour :	jeudi 20 juillet 2023
Rédacteur :	François MAGNAUD, Sandrine PIALOUX

Effectif total:	76,00
Effectif concerné:	2,46
Effectif (pourcentage):	3,24

Participants : Laura Beauduffe

Unité de travail :		ALSH Aubiat									
Liste des risques	Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	G*M	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale		
Chute de plain pied	oui	Les agents sont soumis à ce risque lors de leurs déplacements dans les locaux, présence de jouets, tapis, enfants. Les agents circulent autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Risque de glissade par temps de pluie, neige et verglas. Trébuchement possible.	7	4	28	7	1	7	196		
Chute de hauteur	oui	Les agents montent sur des marchepieds lors de la récupération d'objets en hauteur	7	7	49	1	1	1	49		
Effondrement et chutes d'objets	oui	Peu d'objets stockés en hauteur. Quelques objets sont néanmoins présents dans la salle de repos, la salle "petite-moyenne section" et les toilettes. Le risque est néanmoins peu important	4	4	16	1	1	1	16		
Manutention manuelle	oui	Les agents déplacent le mobilier et/ou des caisses. Possibilité de porter les enfants ponctuellement. Formation gestes et postures à prévoir. Déplacement de matériel à faire avant et après l'occupation du local (partagé)	7	4	28	4	1	4	112		
Ergonomie	oui	Le site est une école et dispose de mobilier adapté à la fois aux enfants et aux adultes. Il peut cependant ne pas être suffisant pour que les agents puissent l'utiliser	7	4	28	4	1	4	112		
Risque Routier - Conduite d'engins	oui	Les agents assurent des transport d'enfants lors d'activités extérieures (sorties loisirs). Les agents disposent d'autorisation de conduite	10	4	40	1	1	1	40		
Circulation piétonne	oui	Certains animateurs sont amenés à se déplacer en ville pour conduire les enfants lors de sorties. Les agents sont équipés de gilets jaunes et sécurisent leurs déplacements.	7	4	28	1	1	1	28		
Risques liés aux machines et outils	oui	Les agents utilisent des outils (couteau, cutter, ciseau pistolet à colle, plastifeuse...) lors des activités ludiques. Matériels en bon état.	4	4	16	4	1	4	64		
Bruit	oui	Les agents peuvent être exposés aux cris des enfants. L'acoustique des locaux est bonne, sans effet de résonance	1	4	4	7	1	7	28		

ALSH Aubiat

Unité de travail :		ALSH Aubiat									
Liste des risques	Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	G*M	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale		
Vibrations	non				NC			NC	NC		
Risques chimiques	oui	entretien des locaux, seuil et balayage humide, réalisation du plan de maîtrise sanitaire, produit éco label (ds a suivre	4	4	16	7	1	7	112		
Amiante	non				NC			7	NC		
Aération et assainissement de l'air	oui	Locaux anciens mais aérés par les fenêtres. La ventilation est suffisante	4	1	4	7	1	7	28		
Risque Electrique	oui	L'installation électrique est correcte.	7	4	28	4	1	4	112		
Incendie - Explosion	oui	Vérification périodique des alarmes incendie. Présence d'extincteurs, affichage OK. Formation aux gestes de premiers secours. Pas d'exercice d'évacuation réalisé (bâtiment appartenant à la commune).	7	4	28	7	1	7	196		
Risques liés à l'éclairage	oui	La lumière peut être forte en et le bâtiment présente de grandes fenêtres. Elles sont néanmoins équipées de rideaux qui permettent d'occulter une lumière excessive.	4	1	4	7	1	7	28		
Utilisation d'écran	oui	Utilisation peu importante pour les animateurs d'ALSH (tablette pour le pointage des enfants).	4	4	16	4	1	4	64		
Risques liés aux ambiances climatiques et thermiques	oui	Le bâtiment est bordé d'un côté par une cour bitumée (ensoleillée le matin) et de l'autre par une cour en herbe et sable. La température à l'intérieur est correcte. La cuisine/cantine est équipée d'un climatiseur qui est parfois mal réglé (trop froid).	4	4	16	4	1	4	64		
Risque biologique	oui	Risques de contracter des maladies infectieuses et infantiles (pied main bouche) voire d'être exposé à des parasites (gâle, poux). Cependant lorsqu'ils sont contagieux, les enfants doivent rester chez eux. Depuis la crise sanitaire liée à la COVID, des mesures sanitaires ont été mises en place (désinfection importante, gels hydroalcooliques, lavage de mains plus fréquent, affichage...). A noter que les agents ont un obligation vaccinale tenue à jour.	7	4	28	4	1	4	112		
Manque d'hygiène	oui	Douche à disposition	1	1	1	4	1	4	4		

ALSH Aubiat

Unité de travail :		ALSH Aubiat							
Liste des risques	Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	G*M	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale
Rayonnement	non				NC			NC	NC
Entreprises Extérieures	non				16			1	NC
Agressions	oui	Possibilité d'agressivité verbale voire physique de certains parents à l'égard des animateurs ALSH.	4	4	16	1	1	1	16
Risques psychosociaux		<p>Sur cette unité, les risques psychosociaux sont présents, les principales composantes à maîtriser sont :</p> <p>1/ intensité du travail : Responsabilité accrue lorsque les agents doivent transporter les enfants à l'aide de minibus ou de voitures. Selon les périodes, l'intensité du travail est accentuée. Lors des vacances, les animateurs travaillent sur des journées de 10 h (48 h semaine). 28 à 40 enfants, avec 3 à 4 animateurs selon les besoins en taux d'encadrement</p> <p>2 / Emotionnel : Charge émotionnelle élevée. Surveillance et bienveillance à l'égard des enfants. Un animateur est spécialement attribué à l'accueil d'un enfant en situation de handicap, ce qui représente une charge émotionnelle lourde. Travail en binôme pour certains. La tranche d'âge des enfants accueillis est de 3 à 11 ans.</p> <p>3 / Autonomie : La plupart des agents sont autonomes. Les animateurs sont encadrés et sous la responsabilité du directeur qui n'est pas sur le site.</p> <p>4 / Rapports sociaux : Relation avec parents, familles, enfants, partenaires, élus.</p> <p>5 / Conflits de Valeur : -</p> <p>6 / Insécurité de la situation de travail: Accueil d'un enfant en situation de handicap peut provoquer une certaine insécurité.</p>	4	4	16	7	1	7	112

3. EVALUATION DES RISQUES PAR UNITE DE TRAVAIL

Date de rédaction :	mercredi 6 septembre 2023
Date de mise à jour :	mercredi 6 septembre 2023
Rédacteur :	Sandrine PIALOUX, François MAGNAUD

Effectif total:	76,00
Effectif concerné:	0,84
Effectif (pourcentage):	1,11

Participants :

ALSH Effiat									
Unité de travail :		Gravité	Maîtrise	G*M	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale	
Liste des risques	Danger Applicable	Commentaires							
Chute de plain pied	oui	7	4	28	7	1	7	196	
Chute de hauteur	oui	7	7	49	4	1	4	196	
Effondrement et chutes d'objets	oui	4	7	28	1	1	1	28	
Manutention manuelle	oui	7	7	49	4	1	4	196	
Ergonomie	oui	7	1	7	7	1	7	49	
Risque Routier - Conduite d'engins	oui	10	4	40	1	1	1	40	
Circulation piétonne	oui	7	4	28	7	1	7	196	

ALSH Effiat

Unité de travail :

Liste des risques	Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	G*M	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale
Risques liés aux machines et outils	oui	Les agents utilisent des outils (couteau, cutter, ciseau pistolet à colle, plastifieuse...) lors des activités ludiques. Matériels en bon état.	4	7	28	7	1	7	196
Bruit	oui	Les agents peuvent être exposés aux cris des enfants. L'acoustique des locaux est moyenne, avec un léger effet de résonance. Les agents s'en accommodent cependant bien.	1	4	4	10	1	10	40
Vibrations	non				NC			NC	NC
Risques chimiques	oui	entretien des locaux, seau et balayage humide, réalisation du plan de maîtrise sanitaire, produit eco label fds a suivre	4	4	16	7	1	7	112
Amiante	non				NC			NC	NC
Aération et assainissement de l'air	oui	Les locaux ne disposent pas de système d'aération permanent. Il est cependant possible d'aérer les locaux par de larges fenêtres dans chaque pièce. Toutes peuvent s'ouvrir. Les toilettes ne disposent pas de fenêtre, mais d'un système d'aération vétuste	1	4	4	10	1	10	40
Risque Electrique	oui	L'installation électrique est bonne. Une multiprise est utilisée dans la cuisine pour brancher le four à micro-ondes, le réfrigérateur et le four, ce qui est excessif sur une seule prise. Tous ces matériels ne sont cependant pas branchés en même temps. La multiprise est en mauvais état (réparée avec du ruban adhésif).	7	7	49	7	1	7	343
Incendie - Explosion	oui	Présence d'extincteurs, affichage des consignes d'évacuation bon. La salle de sieste dispose d'une sortie de secours, mais sans barre antipanique.	7	4	28	10	1	10	280
Risques liés à l'éclairage	oui	La lumière des plafonniers est amenée par des néons qui semblent suffisants. L'éclairage naturel est bon dans toutes les pièces sauf la salle de sieste. Dans cette pièce, l'éclairage artificiel est faible également.	1	4	4	10	1	10	40
Utilisation d'écran	oui	Utilisation peu importante (tablette pour le pointage des enfants).	4	1	4	7	1	7	28

ALSH Effiat

Unité de travail :		ALSH Effiat							
Liste des risques	Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	G*M	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale
Risques liés aux ambiances climatiques et thermiques	oui	Le bâtiment est bien exposé au soleil et ne connaît pas de grosses variations de température en été. En hiver, un chauffage récent permet de conserver une bonne température également. La cour est en gravier et herbe, et dispose d'arbres, ce qui limite les effets de la chaleur estivale.	4	1	4	7	1	7	28
Risque biologique	oui	Risques de contracter des maladies infectieuses et infantiles (pied main bouche) voire d'être exposé à des parasites (gêlé, poux). Cependant lorsqu'ils sont contagieux, les enfants doivent rester chez eux. Des mesures sanitaires ont été mises en place (gels hydroalcooliques, lavage de mains fréquent).	7	4	28	4	1	4	112
Manque d'hygiène	oui	Possibilité d'être exposé en cas de maladie d'un enfant. Pas de douche à disposition.	4	7	28	1	1	1	28
Rayonnement	non				NC			NC	NC
Entreprises Extérieures	oui	Les locaux sont partagés avec une association (cour). Parfois du matériel est stocké dans la cour par l'association.	4	7	28	1	1	1	28
Agressions	oui	Possibilité d'agressivité verbale voire physique de certains parents à l'égard des animateurs ALSH. Renvoi vers le directeur de l'ALSH en cas de difficulté.	1	4	4	1	1	1	4

ALSH Effiat

Unité de travail :		ALSH Effiat							
Liste des risques	Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	G*M	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale
Risques psychosociaux		<p>Sur cette unité, les risques psychosociaux sont présents, les principales composantes à maîtriser sont :</p> <p>1/ intensité du travail : Capacité d'accueil 20 enfants et 2 animateurs + 1 qui assure l'accueil et le départ. Responsabilité accrue lors de déplacements à pieds ou à l'aide des véhicules de service (plus rare). Selon les périodes, l'intensité du travail est accentuée. Lors des vacances, les animateurs travaillent sur des journées de 10 h (48 h semaine).</p> <p>2 / Emotionnel : Charge émotionnelle prononcée. Surveillance et bienveillance à l'égard des enfants. Un animateur est spécialement attribué à l'accueil d'un enfant en situation de handicap. Adaptabilité permanente.</p> <p>3 / Autonomie : Les agents sont autonomes et travaillent toujours à deux. Les animateurs sont encadrés et sous la responsabilité du directeur qui n'est pas présent sur le site.</p> <p>4 / Rapports sociaux : Relation avec la hiérarchie, les élus, les parents, les enfants, les partenaires...</p> <p>5 / Conflits de Valeur : - aucun</p> <p>6 / Insécurité de la situation de travail:</p>	4	4	16	1	1	1	16

3. EVALUATION DES RISQUES PAR UNITE DE TRAVAIL

Date de rédaction :	mercredi 18 avril 2023
Date de mise à jour :	mercredi 18 avril 2023
Rédacteur :	Sandrine Plaloux et François MAGNAUD
Participants :	Martine TIXIER

Effectif total:	76,00
Effectif concerné:	5,75
Effectif (pourcentage):	7,57

ALSH Maringues									
Unité de travail :	Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	G*M	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale
Chute de plain pied	oui	Les agents sont soumis à ce risque lors de leurs déplacements dans les locaux, présence de jouets, tapis, enfants. Les agents circulent autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Présence d'escaliers et d'un monte charge. Risque de glissade par temps de pluie, neige et verglas. Trébuchement possible.	7	4	28	7	1	7	196
Chute de hauteur	oui	Présence d'escaliers. Utilisation d'un marchepied pour accéder aux rangements en hauteur. Présence d'une terrasse longeant le 1er étage : existence d'un muret de protection et de filet.	7	7	49	4	1	4	196
Effondrement et chutes d'objets	oui	Objets lourds et volumineux stockés en hauteur (local ménage, archives). Les étagères en plastique supportant des objets lourds risquent de s'effondrer	4	4	16	1	1	1	16
Manutention manuelle	oui	Les agents déplacent le mobilier et/ou des caisses. Possibilité de porter les enfants ponctuellement.	7	7	49	7	1	7	343
Ergonomie	oui	Le site est équipé de mobilier enfants et adultes. Le bureau de la banque d'accueil dispose de rangements trop bas, et d'un caisson qui bloque les jambes de l'agent. Un rebord descend du plan de travail, et empêche de positionner le fauteuil de bureau à la bonne hauteur. L'ensemble des fauteuils de bureau est trop ancien et peu confortable. Ils ne permettent pas de travailler sur un bureau dans de bonnes conditions.	7	7	49	7	1	7	343
Risque Routier - Conduite d'engins	oui	Les agents accompagnent des enfants lors d'activités extérieures (sorties loisirs). Certains circulent sur différents sites. Les agents disposent d'autorisations de conduite.	10	4	40	7	1	7	280
Circulation piétonne	oui	Circulation lors d'accompagnements des enfants au parc.	7	4	28	7	1	7	196
Risques liés aux machines et outils	oui	Les agents utilisent des outils (couteau, cutter, ciseau pistolet à colle, plastifieuse..) lors des activités ludiques. Matériels en bon état. Les agents chargés de la préparation des repas utilisent des outils tranchants (trancheuse), et des fours.	4	4	16	4	1	4	64

ALSH Maringues

Unité de travail :

Liste des risques	Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	G*M	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale
Bruit	oui	Les agents sont exposés aux cris des enfants tout au long de la journée. L'acoustique des pièces est bonne.	1	1	1	7	1	7	7
Vibrations	non				NC			NC	NC
Risques chimiques	oui	Utilisation de peinture, colle pour pistolet... lors d'activités manuelles. Nettoyage des tables après activité par un produit désinfectant vinicide. Les produits sont stockés en hauteur. Local ménage non fermé à clé avec produits d'entretien.	4	4	16	7	1	7	112
Amiante	non				NC			7	NC
Aération et assainissement de l'air	non				NC			7	NC
Risque Electrique	oui	Un appareil électrique est branché à côté du lavabo dans un bureau	7	4	28	7	1	7	196
Incendie - Explosion	oui	Vérification périodique des alarmes incendie. Exercice d'évacuation réalisé. Présence d'extincteurs, affichage OK. Formation aux gestes de premiers secours. Certaines sorties de secours sont obstruées par des tables ou des tapis épais bloquant leur ouverture.	10	4	40	7	1	7	280
Risques liés à l'éclairage	oui	La lumière est trop forte dans l'accueil en cas d'ensoleillement (baies vitrées). L'éclairage est insuffisant dans la douche (grillée), ainsi que dans les bureaux.	4	7	28	7	1	7	196
Utilisation d'écran	oui	Utilisation variable. Les animateurs d'ALSH ont une tablette pour le pointage des enfants. Utilisation prononcée pour les agents assurant l'accueil. L'écran utilisé dans le bureau de l'adjointe est positionné en miroir par rapport à la fenêtre. Il devrait être à 90 ° par rapport à l'éclairage extérieur. Les écrans utilisés sont trop bas par rapport à la hauteur du regard (à réhausser).	4	4	16	4	1	4	64
Risques liés aux ambiances climatiques et thermiques	oui	De grandes baies vitrées accentuent la chaleur surtout en été. Une climatisation sera installée. Présence de climatiseurs portatifs et de ventilateurs.	4	7	28	7	1	7	196

ALSH Maringues

Unité de travail :		ALSH Maringues							
Liste des risques	Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	G*M	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale
Risque biologique	oui	Risques de contracter des maladies infectieuses et infantiles (pied main bouche) voire d'être exposé à des parasites (gâle, poux). Cependant lorsqu'ils sont contagieux, les enfants doivent rester chez eux. A noter que les agents ont un obligation vaccinale tenue à jour.	7	4	28	7	1	7	196
Manque d'hygiène	oui	Douche encombrée et non accessible	1	7	7	1	1	1	7
Rayonnement	non				NC			NC	NC
Entreprises Extérieures	oui	Des permanences sont assurées par des organisme extérieurs chaque semaine au sein des locaux, induisant la réception des ces personnels, ainsi que de leurs publics, qui ne sont pas le public habituel de l'ALSH	4	4	16	1	1	1	16
Agressions	oui	Possibilité d'agressivité verbale voire physique de certains parents à l'égard des animateurs ALSH ou de public venant aux permanences.	4	7	28	4	1	4	112

ALSH Maringues

Unité de travail :		ALSH Maringues							
Liste des risques	Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	G*M	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale
Risques psychosociaux		<p>Sur cette unité, les risques psychosociaux sont présents, les principales composantes à maîtriser sont :</p> <p>1/ intensité du travail : Responsabilité accrue lorsque les agents doivent transporter les enfants à l'aide des minibus. Selon les périodes, l'intensité du travail est accentuée. Lors des vacances, les animateurs travaillent sur des journées de 10 h (48 h semaine). La capacité d'accueil est d'environ 80-90 enfants pour 8 animateurs + la directrice du site.</p> <p>2 / Emotionnel : Charge émotionnelle prononcée. Surveillance et bienveillance à l'égard des enfants. Un animateur est spécialement attribué à l'accueil d'un enfant en situation de handicap, ce qui représente une charge émotionnelle lourde. Travail en binôme pour certains. La tranche d'âge des enfants accueillis est de 3 à 11 ans.</p> <p>Charge émotionnelle intense entre les enfants, les équipes, les missions à effectuer, les comptes rendus au N+1... Adaptabilité permanente.</p> <p>3 / Autonomie : La plupart des agents sont autonomes. Les animateurs sont encadrés et sous la responsabilité du directeur.</p> <p>4 / Rapports sociaux : Relation avec parents, familles, enfants, partenaires, hiérarchie, direction, élus, public.</p> <p>5 / Conflits de Valeur :</p> <p>6 / Insécurité de la situation de travail: Accueil d'un enfant en situation de handicap peut provoquer une certaine insécurité. Responsabilité engagée vis à vis des enfants et des animateurs.</p> <p>2 / Emotionnel : 3 / Autonomie : 4 / Rapports sociaux :</p>	4	4	16	7	1	7	112

3. EVALUATION DES RISQUES PAR UNITE DE TRAVAIL

Date de rédaction :	mercredi 18 avril 2023
Date de mise à jour :	mercredi 18 avril 2023
Rédacteur :	Sandrine PIALOUX et François MAGNAUD
Participants :	Audrey CORNIL

Effectif total:	76,00
Effectif concerné:	2,83
Effectif (pourcentage):	3,72

ALSH Randan										
Unité de travail :		Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	G*M	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale
Liste des risques		oui	Les agents sont soumis à ce risque lors de leurs déplacements dans les locaux, présence de jouets, tapis, enfants. Les agents circulent autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Risque de glissade par temps de pluie, neige et verglas. Trébuchement possible. Cour goudronnée extérieure sur plusieurs piliers.	7	4	28	7	1	7	196
Chute de hauteur		oui	Présence d'une cour goudronnée sur plusieurs piliers avec escalier. Les agents doivent monter sur des chaises pour récupérer les objets stockés en hauteur.	7	7	49	4	1	4	196
Effondrement et chutes d'objets		oui	Objets lourds et volumineux stockés en hauteur (sur des armoires). Entassements des objets. Manque de stockage et de place.	4	4	16	1	1	1	16
Manutention manuelle		oui	Les agents déplacent le mobilier et/ou des caisses. Possibilité de porter les enfants ponctuellement.	7	7	49	7	1	7	343
Ergonomie		oui	Le site est un local partagé (école). Équipement de mobilier enfants et adultes.. Posture assise au sol pour le coin lecture. Position debout prolongé et piétinement. La référente de site ne dispose pas de bureau ni de salle de pause pour les animateurs.	7	7	49	7	1	7	343
Risque Routier - Conduite d'engins		oui	Les agents assurent des transport d'enfants lors d'activités extérieures (sorties loisirs). Les agents disposent d'autonisation de conduite permanente sur le territoire et d'ordres de mission temporaires pour les cas de sortie du territoire Plaine Limagne.	10	4	40	4	1	4	160
Circulation piétonne		oui	Certains animateurs doivent se déplacer en ville pour conduire les enfants sur des lieux d'activité extérieurs. Les agents sont équipés de gilets jaunes et sécurisent leurs déplacements.	7	4	28	7	1	7	196
Risques liés aux machines et outils		oui	Les agents utilisent des outils (couteau, cutter, ciseau pistolet à colle, plastifeuse..) lors des activités ludiques. Matériels en bon état. Les agents utilisent des outils tranchants (trancheuse), et des fours lors des repas et des gouters.	4	4	16	4	1	4	64

ALSH Randan

Unité de travail :		ALSH Randan									
Liste des risques	Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	G*M	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale		
Bruit	oui	Les agents sont exposés aux cris des enfants tout au long de la journée. L'acoustique des pièces est mauvaise avec un petit phénomène d'écho.	1	1	1	7	1	7	7		
Vibrations	non				NC			NC	NC		
Risques chimiques	oui	Utilisation de peinture, colle, désinfectant nettoyant virucide... Entretien des locaux, secu et balayage humide, réalisation du plan de maîtrise sanitaire, produit eco label fàs a suivre	4	4	16	7	1	7	112		
Amiante	non				NC			7	NC		
Aération et assainissement de l'air	non				NC			7	NC		
Risque Electrique	oui	L'installation électrique est correcte.	7	4	28	7	1	7	196		
Incendie - Explosion	oui	Bâtiment vétuste. Pas de plan d'évacuation ou de consigne. Aucun exercice d'évacuation. Aucune porte avec barre anti panique. Toutes les issues de secours sont fermées à clé : Très dangereux. Aucune sécurité. Pas de point de rassemblement. Présence d'un registre de sécurité. Bâtiment mis à disposition par la Mairie.	10	10	100	7	1	7	700		
Risques liés à l'éclairage	oui	Qualité de l'éclairage faible dans certaines pièces (éclairage avec des néons).	4	7	28	7	1	7	196		
Utilisation d'écran	oui	Utilisation variable. Les animateurs d'ALSH ont une tablette pour le pointage des enfants.	4	4	16	1	1	1	16		
Risques liés aux ambiances climatiques et thermiques	oui	Bâtiment vétuste. Isolation vieillissante	4	7	28	7	1	7	196		
Risque biologique	oui	Risques de contracter des maladies infectieuses et infantiles (pied main bouche) voire d'être exposé à des parasites (gâle, poux). Cependant lorsqu'ils sont contagieux, les enfants doivent rester chez eux. A noter que les agents ont un obligation vaccinale tenue à jour.	7	4	28	7	1	7	196		

ALSH Randan

Unité de travail :		ALSH Randan							
Liste des risques	Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	G*M	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale
Manque d'hygiène	oui	Pas de douche sur le site. Toilettes	1		NC		1	NC	NC
Rayonnement	non				NC			NC	NC
Entreprises Extérieures	non				16			1	NC
Agressions	oui	Possibilité d'agressivité verbale voire physique de certains parents à l'égard des animateurs ALSH.	4	4	16	4	1	4	64
Risques psychosociaux		<p>Sur cette unité, les risques psychosociaux sont présents, les principales composantes à maîtriser sont :</p> <p>1/ Intensité du travail : Selon les périodes, l'intensité du travail est accentuée. Lors des vacances, les animateurs travaillent sur des journées de 10 h (48 h semaine). Capacité d'accueil environ 40 enfants de 3 à 12 ans, 4 animateurs.</p> <p>2 / Emotionnel : Charge émotionnelle prononcée. Surveillance et bienveillance à l'égard des enfants. Un animateur est spécialement attribué à l'accueil d'un enfant en situation de handicap avec une charge émotionnelle lourde. Problème de recrutement de personnel pour les remplacements. Manque d'effectif. Le fait que les locaux soient partagés est source de stress pour les agents, en particulier pour le référent du site.</p> <p>3 / Autonomie : La plupart des agents sont autonomes. Les animateurs sont encadrés et sous la responsabilité de la référente de site et de la directrice.</p> <p>4 / Rapports sociaux : Relation avec parents, familles, enfants, partenaires, hiérarchie, direction, élus. Le travail en locaux partagés est source de stress intense pour les agents. Relation avec la mairie compliquées.</p> <p>5 / Conflits de Valeur :</p> <p>6 / Insécurité de la situation de travail: Accueil d'un enfant en situation de handicap peut provoquer une certaine insécurité. Bâtiment source d'insécurité pour les agents (en cas d'évacuation, toutes les issues de secours sont fermées à clé) Bâtiment très vétuste et inadapté.</p>							
					49	7	1	7	343

3. EVALUATION DES RISQUES PAR UNITE DE TRAVAIL

Date de rédaction :	jeudi 20 juillet 2023
Date de mise à jour :	jeudi 20 juillet 2023
Rédacteur :	Sandrine PIALOUX, François MAGNAUD

Effectif total:	76,00
Effectif concerné:	0,49
Effectif (pourcentage):	0,64

ALSH Thuret										
Unité de travail :		Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	G*M	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale
Liste des risques		oui	Les agents sont soumis à ce risque lors de leurs déplacements dans les locaux, présence de jouets, topis, enfants. Les agents circulent autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Risque de glissade par temps de pluie, neige et verglas. Trébuchement possible. La cour comporte beaucoup de marches, racines d'arbres et autres irrégularités qui peuvent générer des chutes	4	4	16	7	1	7	112
Chute de hauteur		oui	Les marches dans la cour et pour accéder à la plupart des bâtiments peuvent causer des chutes de hauteur allant jusqu'à 80 cm.	7	7	49	7	1	7	343
Effondrement et chutes d'objets		oui	Quelques objets sont stockés en hauteur dans le local de la cour. Ceux-ci sont néanmoins légers et peu nombreux.	1	4	4	1	1	1	4
Manutention manuelle		oui	Les agents déplacent le mobilier et/ou des caisses. Possibilité de porter les enfants ponctuellement. Formation gestes et postures à prévoir. Déplacement de matériel à faire avant et après l'occupation du local (partagé)	4	7	28	4	1	4	112
Ergonomie		oui	Le site est équipé de mobilier enfants et adultes. Le poste bureautique situé dans la cantine (pour le référent site secondaire) ne présente pas un siège adapté. L'orientation face à la baie vitrée est source de gêne. Le bureau n'est pas suffisamment grand pour disposer le clavier tout en travaillant avec du papier.	7	7	49	4	1	4	196
Risque Routier - Conduite d'engins		oui	Les agents assurent des transport d'enfants lors d'activités extérieures (sorties loisirs). Les agents disposent d'autorisation de conduite	10	4	40	4	1	4	160
Circulation piétonne		oui	Certains animateurs doivent se déplacer en ville lors d'activités extérieures. Les agents sont équipés de gilets jaunes et sécurisent leurs déplacements.	7	4	28	4	1	4	112
Risques liés aux machines et outils		oui	Les agents utilisent des outils (couteau, cutter, ciseau pistolet à colle, plastifieuse...) lors des activités ludiques. Matériels en bon état.	4	4	16	4	1	4	64

ALSH Thuret

Unité de travail :		ALSH Thuret									
Liste des risques	Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	G*M	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale		
Bruit	oui	Les agents peuvent être exposés aux cris des enfants. Le salle sont de petite taille, limitant ainsi l'effet d'écho.	1	4	4	7	1	7	28		
Vibrations	non			NC				NC	NC		
Risques chimiques	oui	Entretien des locaux, seau et balayage humide, réalisation du plan de maîtrise sanitaire, produit eco label fds a suivre	4	4	16	7	1	7	112		
Amiante	non			NC				7	NC		
Aération et assainissement de l'air	oui	Les salle situées dans le bâtiment le plus ancien du site ne présentent pas de dispositif de renouvellement de l'air.	1	7	7	7	1	7	49		
Risque Electrique	oui	L'installation électrique présente quelques cables non fixés au mur dans le bâtiment le plus ancien. Les autres bâtiments ne présentent pas de problème notable	7	4	28	7	1	7	196		
Incendie - Explosion	oui	Vérification périodique des alarmes incendie. Présence d'extincteurs, la matérialisation des issues de secours est insuffisante dans le bâtiment ancien, mais suffisante dans le bâtiment récent. Dans le local réservé aux grands (annexe), la sortie de secours est encombrée par du matériel, et présente une marche haute à franchir pour atteindre la porte. Formation aux gestes de premiers secours. Exercice d'évacuation non réalisé (Locaux appartenant à la commune).	10	4	40	7	1	7	280		
Risques liés à l'éclairage	non			NC				7	NC		
Utilisation d'écran	oui	Utilisation peu importante pour les animateurs d'ALSH (tablette pour le pointage des enfants). L'utilisation de l'ordinateur du référent site secondaire est problématique : l'orientation d'écran avec une forte source de lumière en face génère des troubles visuels.	4	7	28	4	1	4	112		

ALSH Thuret

Unité de travail :		ALSH Thuret							
Liste des risques	Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	G*M	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale
Risques liés aux ambiances climatiques et thermiques	oui	Dans les bâtiments anciens, la température peut monter rapidement (salle annexe pour les grands notamment). La cantine dispose d'une climatisation. La cour est en partie bitumée, mais dispose d'un espace vert avec herbe et arbres qui fait office d'îlot de fraîcheur.	7	7	49	7	1	7	343
Risque biologique	oui	Risques de contracter des maladies infectieuses et infantiles (pied main bouche) voire d'être exposé à des parasites (gêles, poux). Cependant lorsqu'ils sont contagieux, les enfants doivent rester chez eux. Depuis la crise sanitaire liée à la COVID, des mesures sanitaires ont été mises en place (désinfection importante, gels hydroalcooliques, lavage de mains plus fréquent, affichage...). A noter que les agents ont une obligation vaccinale tenue à jour.	7	4	28	7	1	7	196
Manque d'hygiène	oui	Douche à disposition	1	1	1		1	NC	NC
Rayonnement	non				NC			NC	NC
Entreprises Extérieures	oui	L'utilisation des locaux est partagée. Les enseignants peuvent venir sur le site lors de l'accueil, générant des éventuels changements de salle pour les groupes de l'ALSH	1	4	4	1	1	1	4
Agressions	oui	Possibilité d'agressivité verbale voire physique de certains parents à l'égard des animateurs ALSH.	4	4	16	1	1	1	16

ALSH Thuret

Unité de travail :		ALSH Thuret							
Liste des risques	Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	G*M	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale
Risques psychosociaux		<p>Sur cette unité, les risques psychosociaux sont présents, les principales composantes à maîtriser sont :</p> <p>1/ intensité du travail : Responsabilité accrue lorsque les agents doivent transporter les enfants à l'aide de minibus ou de voitures. Selon les périodes, l'intensité du travail est accentuée. Lors des vacances, les animateurs travaillent sur des journées de 10 h (48 h semaine), 48 enfants, 5 animateurs</p> <p>2 / Emotionnel :</p> <p>Charge émotionnelle élevée. Surveillance et bienveillance à l'égard des enfants. Un animateur est spécialement attribué à l'accueil d'un enfant en situation de handicap, ce qui représente une charge émotionnelle lourde. La tranche d'âge des enfants accueillis est de 0 à 11 ans.</p> <p>3 / Autonomie :</p> <p>La plupart des agents sont autonomes. Les animateurs sont encadrés et sous la responsabilité des directeurs.</p> <p>4 / Rapports sociaux :</p> <p>Relation avec parents, familles, enfants, partenaires, élus.</p> <p>5 / Conflits de Valeur :</p> <p>6 / Insécurité de la situation de travail:</p>	4	4	16	7	1	7	112

3. EVALUATION DES RISQUES PAR UNITE DE TRAVAIL

Date de rédaction :	jeudi 20 juillet 2023
Date de mise à jour :	jeudi 20 juillet 2023
Rédacteur :	Sandrine PIALOUX; François MAGNAUD
Participants :	Maud MARTINEZ, Marion WILMES

Effectif total:	76,00
Effectif concerné:	1,91
Effectif (pourcentage):	2,51

Pôle Ados									
Liste des risques	Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	G*M	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale
Chute de plain pied	oui	Les sols sont dégaqués et réguliers. Le parc du local est plat et ne présente pas d'obstacle notable	4	4	16	7	1	7	112
Chute de hauteur	oui	L'accès au local du Pôle Ados se fait par des escaliers assez raides. Ils sont équipés de mains courantes. L'accès à la cuisine se fait également par des escaliers aidés avec main courante.	7	7	49	7	1	7	343
Effondrement et chutes d'objets	oui	Les objets stockés en hauteur dans la réserve ne sont pas en bascule (rayonnages larges) et ne risquent pas de tomber tout seuls. Ils peuvent néanmoins tomber lorsqu'ils sont récupérés par les agents.	7	7	49	4	1	4	196
Manutention manuelle	oui	Les agents déplacent des caisses de matériel, et éventuellement du mobilier. Les caisses et le matériel sont stockés sur des rayonnages dans la réserve. Le stockage se fait jusqu'à une hauteur supérieure à 1,80 m	7	7	49	4	1	4	196
Ergonomie	oui	Le bureau présente un siège non réglable et non adapté.	4	7	28	10	1	10	280
Risque Routier - Conduite d'engins	oui	Les agents assurent des transport d'enfants lors d'activités extérieures (sorties, séjours) en minibus ou en voiture. Les agents disposent d'autorisation de conduite	10	4	40	4	1	4	160
Circulation piétonne	oui	Lors de séjours, les agents sont amenés à circuler à pieds avec les jeunes. Ils disposent de gilets jaunes afin d'être visibles	7	4	28	4	1	4	112
Risques liés aux machines et outils	oui	L'agent effectuant le ménage et la cantine est exposé car il utilise notamment des couteaux et du matériel de cuisson lors de la préparation des repas.	7	4	28	7	1	7	196
Bruit	oui	Les agents sont peu exposés au bruit.	1	1	1	7	1	7	7
Vibrations	non				NC			NC	NC

Pôle Ados

Unité de travail :		Pôle Ados									
Liste des risques	Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	G*M	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale		
Risques chimiques	oui	Pour l'agent d'entretien, utilisation de produits pour le ménage	7	4	28	7	1	7	196		
Amiante	non				NC			7	NC		
Aération et assainissement de l'air	oui	Le local étant situé en sous-sol, il est assez humide. Il est possible de l'aérer par les fenêtres, mais le système d'ouverture n'est pas pratique. De plus, l'aération naturelle est peu efficace. Le local ne dispose pas de système de ventilation autre que les fenêtres	7	7	49	10	1	10	490		
Risque Electrique	oui	L'installation est correcte. Des câbles sont à reprendre dans la salle principale car mal protégés.	7	4	28	7	1	7	196		
Incendie - Explosion	oui	Les locaux disposent d'extincteurs vérifiés. Les sorties de secours sont correctement matérialisées et dégagées. Les alarmes sont accessibles et facilement repérables. Les locaux étant mis à disposition par une association et partagés, aucun exercice incendie n'a pu être organisé en interne.	10	4	40	7	1	7	280		
Risques liés à l'éclairage	non				NC			7	NC		
Utilisation d'écran	oui	Utilisation peu importante quand les agents sont sur place, car le réseau n'est pas efficace. Quand le réseau sera efficace, prévoir une utilisation soutenue. Le bureau permet une bonne orientation des écrans par rapport aux sources de lumière.	7	4	28	7	1	7	196		
Risques liés aux ambiances climatiques et thermiques	oui	Le local est mal isolé (fenêtres simple vitrage, fuites le long de certains murs). Les agents sont donc exposés au chaud en été et au froid en hiver. En été, la réalisation d'activités en extérieur, notamment dans le parc arboré, permet de rechercher des points de fraîcheur.	4	7	28	7	1	7	196		
Risque biologique	oui	Risques de contracter des maladies infectieuses et infantiles (pied main bouche) voire d'être exposé à des parasites (gâle, poux). Cependant lorsqu'ils sont contagieux, les enfants doivent rester chez eux. Depuis la crise sanitaire liée à la COVID, des mesures sanitaires ont été mises en place (désinfection importante, gels hydroalcooliques, lavage de mains plus fréquent, affichage...). A noter que les agents ont une obligation vaccinale tenue à jour.	7	4	28	7	1	7	196		
Manque d'hygiène	non				NC			NC	NC		

Pôle Ados

Unité de travail :		Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	G*M	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale
Liste des risques	Rayonnement									
	non					NC			NC	NC
Entreprises Extérieures	oui	L'utilisation des locaux est partagée avec un centre d'accueil de demandeurs d'asile et une banque alimentaire. La cohabitation s'organise (installation récente dans ces locaux), et semble en bonne voie pour que chacun trouve sa place.	4	4	16	7	1	7	7	112
Agressions	oui	Pas de problématique de ce genre envers les animateurs. Sur cette unité, les risques psychosociaux sont présents, les principales composantes à maîtriser sont : 1/ intensité du travail : Responsabilité accrue lorsque les agents doivent transporter les enfants à l'aide des minibus. Selon les périodes, l'intensité du travail est accentué. Lors des vacances, les animateurs travaillent sur des journées de 10 h (48 h semaine). 2 / Emotionnel : Charge émotionnelle prononcée. Surveillance et bienveillance à l'égard des enfants. La tranche d'âge des enfants accueillis est de 11 à 15 ans. 3 / Autonomie : La plupart des agents sont autonomes. Les animateurs saisonniers sont encadrés et sous la responsabilité de la responsable. 4 / Rapports sociaux : Relation avec parents, familles, enfants, partenaires, élus. Le pôle ado est établi dans un centre d'accueil de demandeurs d'asile, ou se tient également une banque alimentaire. Les locaux sont partagés, et les agents rencontrent en permanence les personnels et publics de ces deux structures. La cohabitation s'organise et est en bonne voie. 5 / Conflits de Valeur : 6 / Insécurité de la situation de travail :	4	4	16	7	1	7	7	112
Risques psychosociaux										

3. EVALUATION DES RISQUES PAR UNITE DE TRAVAIL

Date de rédaction :	mercredi 22 septembre 2021
Date de mise à jour :	mercredi 22 septembre 2021
Rédacteur :	Charline CAMUS, Sandrine PIALOUX, Emmanuel ESNAULT stagiaire
Participants :	

Effectif total:	76,00
Effectif concerné:	0,75
Effectif (pourcentage):	0,99

RPE Aigueperse									
Unité de travail :	Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	G*M	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale
Chute de plain pied	oui	Les agents sont soumis à ce risque lors de leurs déplacements dans les locaux, présence de jouets, tapis, enfants. Les agents circulent autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Présence d'escaliers sur certains sites. Risque de glissade par temps de pluie, neige et verglas. Trébuchement possible.	7	4	28	7	1	7	196
Chute de hauteur	oui	Risque variable selon les bâtiments. Selon les sites, les objets sont stockés en hauteur sur des étagères. Utilisation d'un escabeau pour la décoration.	7	7	49	4	1	4	196
Effondrement et chutes d'objets	oui	Risque variable selon la capacité de rangement des bâtiments. Selon les sites, les objets sont stockés en hauteur sur des étagères. Prévoir une fixation des étagères. Ne pas mettre d'objets lourds en hauteur.	4	4	16	1	1	1	16
Manutention manuelle	oui	Les agents déplacent le mobilier et/ou des caisses. Possibilité de porter les enfants ponctuellement. L'agent en charge du LAEP manipule du matériel lors de ses ateliers extérieurs. Formation gestes et postures à prévoir.	7	7	49	7	1	7	343
Ergonomie	oui	Les sites sont équipés de mobilier enfants et adultes, Poste d'observation et repas bébé dans fauteuil adapté, absence de mobilier adulte pour la prise des repas, tabouret roulettes et pour pour l'assise. Posture assise au sol pour le coin lecture. Position debout prolongé et piétinement.	7	7	49	7	1	7	343
Risque Routier - Conduite d'engins	oui	Les agents assurent des transport d'enfants lors d'activités extérieures (sorties loisirs). L'agent du LAEP effectue beaucoup de déplacements entre différents sites toutes les semaines. Les agents disposent d'autorisation de conduite.	10	4	40	7	1	7	280
Circulation piétonne	oui	Selon les sites, certains animateurs doivent se déplacer en ville pour conduire les enfants au lieu de restauration. Les agents sont équipés de gilets jaunes et sécurisent leurs déplacements. Utilisation de poussettes pour les plus jeunes enfants.	7	4	28	7	1	7	196
Risques liés aux machines et outils	oui	Les agents utilisent des outils (couteau, cutter, ciseau pistolet à colle, plastifieuse...) lors des activités ludiques. Matériels en bon état.	4	4	16	4	1	4	64

RPE Aigueperse

Unité de travail :											
Liste des risques	Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	G*M	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale		
Bruit	oui	Les agents peuvent être exposés aux cris des enfants. Le projet pédagogique a permis de limiter le bruit dans les salles.	1	1	1	7	1	7	7		
Vibrations	non				NC			NC	NC		
Risques chimiques	oui	entretien cuisine, chambres et module sols cuisine, seuu et balayage humide, réalisation du plan de maitrise sanitaire, produit eco label fds a suivre	4	4	16	7	1	7	112		
Amiante	non				NC			7	NC		
Aération et assainissement de l'air	non				NC			7	NC		
Risque Electrique	oui	L'installation électrique est vétuste pour certains sites. Présence de multiprises et d'extincteurs. Formation de manipulation d'extincteurs.	7	4	28	7	1	7	196		
Incendie - Explosion	oui	Vérification périodique des alarmes incendie. Exercice d'évacuation réalisé sur certains sites. Mise à niveau des exercices sur l'ensemble des sites en cours. Présence d'extincteurs, affichage OK. Formation aux gestes de premiers secours.	10	7	70	7	1	7	490		
Risques liés à l'éclairage	non				NC			7	NC		
Utilisation d'écran	oui	Utilisation prononcée	4	4	16	4	1	4	64		
Risques liés aux ambiances climatiques et thermiques	oui	1 site possède de grandes baies vitrées accentuant la chaleur surtout en été. Certains sites sont vétustes ou mal isolés et difficiles à chauffer l'hiver. Un projet de création d'un espace enfance jeunesse sur Aigueperse est en cours de réalisation.	4	7	28	7	1	7	196		
Risque biologique	oui	Risques de contracter des maladies infectieuses et infantiles (pied main bouche) voire d'être exposé à des parasites (gâle, poux). Cependant lorsqu'ils sont contagieux, les enfants doivent rester chez eux. Depuis la crise sanitaire liée à la COVID, des mesures sanitaires ont été mises en place (désinfection importante, gels hydroalcooliques, lavage de mains plus fréquent, affichage...). A noter que les agents ont un obligation vaccinale tenue à jour.	7	4	28	7	1	7	196		

RPE Aigueperse

Unité de travail :		RPE Aigueperse									
Liste des risques	Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	G*M	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale		
Manque d'hygiène	oui	WC pour adultes. Pas de vestiaires, absence de salle de travail.	1		NC		1	NC	NC		
Rayonnement	non				NC			NC	NC		
Entreprises Extérieures	non				16			1	NC		
Agressions	oui	Rôle de médiation des animateurs RPE en cas de conflit entre l'assistante maternelle et les parents., Possibilité d'agressivité verbale voire physique de certains parents à l'égard des animateurs ALSH. sur cette unité, les risques psychosociaux sont présents, les principales composantes à maîtriser sont :	1	4	4	4	1	4	16		
Risques psychosociaux		1/ intensité du travail : 2 / Emotionnel : 3 / Autonomie : Agents autonomes 4 / Rapports sociaux : Relation avec assistant(e)s maternelles, familles, enfants, partenaires, hiérarchie, élus. 5 / Conflits de Valeur : 6 / Insécurité de la situation de travail:	4	4	16	7	1	7	112		

3. EVALUATION DES RISQUES PAR UNITE DE TRAVAIL

Date de rédaction :	mardi 18 avril 2023
Date de mise à jour :	mardi 18 avril 2023
Rédacteur :	Sandrine PIALOUX et François MAGNAUD
Participants :	Lucie Aujoulat

Effectif total:	76,00
Effectif concerné:	0,75
Effectif (pourcentage):	0,99

RPE Maringues									
Unité de travail :	Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	G*M	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale
Liste des risques	Chute de plain pied	L'agent est soumis à ce risque lors de ses déplacements dans les locaux et dans la cour : présence de jouets, tapis, enfants. Trébuchement possible.	7	4	28	7	1	7	196
	Chute de hauteur	Objets et matériels animations stockés en haut des placards.	7	7	49	4	1	4	196
	Effondrement et chutes d'objets	Certains objets sont rangés en hauteur (toilettes agent...) et peuvent chuter. Etagère à revoir au dessus des VVC	4	4	16	1	1	1	16
	Manutention manuelle	Peu de manutention manuelle.	7	7	49	1	1	1	49
	Ergonomie	Site équipé de mobilier enfants et adultes. L'agent dispose d'un bureau trop petit. Son poste de travail ne peut pas être organisé de manière optimale. Des éléments de bureau entravent l'agent. Manque de formation à prévoir sur les gestes et postures.	7	7	49	7	1	7	343
	Risque Routier - Conduite d'engins	L'agent peut effectuer des trajets entre la MNL et son lieu d'exercice, et dispose d'une autorisation de conduite	10	4	40	4	1	4	160
	Circulation piétonne				NC			NC	NC
	Risques liés aux machines et outils	L'agent utilise des outils (couteau, cutter, ciseau pistolet à colle, plastifeuse...) lors des activités ludiques. Matériels en bon état.	4	4	16	4	1	4	64
	Bruit	L'agent peut être exposé aux cris des enfants.	1	1	1	7	1	7	7
	Vibrations				NC			NC	NC
	Risques chimiques				NC			NC	NC

RPE Maringues

Unité de travail :		RPE Maringues									
Liste des risques	Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	G*M	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale		
Amiante	non				NC			7	NC		
Aération et assainissement de l'air	non				NC			NC	NC		
Risque Electrique	oui	L'installation électrique est bonne et contrôlée régulièrement.	7	4	28	7	1	7	196		
Incendie - Explosion	oui	Vérification périodique des alarmes incendie. Exercice d'évacuation réalisé. Présence d'extincteurs, affichage OK.	10	4	40	7	1	7	280		
Risques liés à l'éclairage	non				NC			NC	NC		
Utilisation d'écran	oui	Utilisation fréquente et prolongée. L'orientation de l'écran par rapport à l'éclairage est bonne. Orientation écran avec vue de l'agent à revoir	4	4	16	4	1	4	64		
Risques liés aux ambiances climatiques et thermiques	oui	Le local est doté de grandes baies vitrées accentuant la chaleur surtout en été. Présence de ventilateur	4	7	28	4	1	4	112		
Risque biologique	oui	Risques de contracter des maladies infectieuses et infantiles (pied main bouche) voire d'être exposé à des parasites (gêles, poux). Cependant lorsqu'ils sont contagieux, les enfants doivent rester chez eux.	7	4	28	4	1	4	112		
Manque d'hygiène	oui	WC pour adultes. Pas de vestiaires, absence de salle de travail.	1	1	1	4	1	4	4		
Rayonnement	non				NC			NC	NC		
Entreprises Extérieures	non				NC			NC	NC		
Agressions	oui	Rôle de médiation des animateurs RPE en cas de conflit entre l'assistante maternelle et les parents.	1	4	4	1	1	1	4		

RPE Maringues

Unité de travail :		RPE Maringues							
Liste des risques	Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	G*M	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale
Risques psychosociaux		<p>sur cette unité, les risques psychosociaux sont présents, les principales composantes à maîtriser sont :</p> <p>1/ intensité du travail :</p> <p>2 / Emotionnel :</p> <p>3 / Autonomie : Agents autonomes</p> <p>4 / Rapports sociaux : Relation avec assistant(e)s maternelles, familles, enfants, partenaires, hiérarchie, élus.</p> <p>5 / Conflits de Valeur :</p> <p>-</p> <p>6 / Insécurité de la situation de travail:</p>	4	4	16	4	1	4	64

3. EVALUATION DES RISQUES PAR UNITE DE TRAVAIL

Date de rédaction :	mardi 22 août 2023
Date de mise à jour :	mardi 22 août 2023
Rédacteur :	François MAGNAUD

Effectif total:	76,00
Effectif concerné:	1,04
Effectif (pourcentage):	1,37

Participants : Florence LEBLOND

Unité de travail :		RPE Randon/Lieu Accueil Enfants Parents							
Liste des risques	Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	G*M	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale
Chute de plain pied	oui	Les agents sont soumis à ce risque lors de leurs déplacements dans les locaux, présence de jouets, tapis, enfants. Les agents circulent autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Risque de glissade par temps de pluie, neige et verglas. Trébuchement possible. Les locaux sont rangés en l'absence d'enfants	7	4	28	7	1	7	196
Chute de hauteur	oui	Les agents ont accès matériel stocké en hauteur sans avoir besoin de monter sur un matériel.	7	7	49	4	1	4	196
Effondrement et chutes d'objets	oui	Peu d'objets sont stockés en hauteur. Ceux qui le sont sont dans des placards disposant de portes. Ils ne risquent pas de tomber à l'ouverture de celles-ci.	4	4	16	1	1	1	16
Manutention manuelle	oui	Les agents déplacent le mobilier et/ou des caisses. Possibilité de porter les enfants ponctuellement. L'agent en charge du LAEP manipule du matériel lors de ses ateliers extérieurs. Formation gestes et postures à prévoir.	7	7	49	7	1	7	343
Ergonomie	oui	Les sites sont équipés de mobilier enfants et adultes, Poste d'observation et repas bébé dans fauteuil adapté, absence de mobilier adulte pour la prise des repas, tabouret roulettes et pour pour l'assise. Posture assise au sol pour le coin lecture. Position debout prolongé et piétinement. Manque de formation à prévoir sur les gestes et postures.	7	7	49	7	1	7	343
Risque Routier - Conduite d'engins	oui	Les agents assurent des transport d'enfants lors d'activités extérieures (sorties loisirs). L'agent du LAEP effectue beaucoup de déplacements entre différents sites toutes les semaines. Les agents disposent d'autorisation de conduite.	10	4	40	7	1	7	280
Circulation piétonne	non				NC			NC	NC
Risques liés aux machines et outils	non				NC			NC	NC
Bruit	oui	Les agents peuvent être exposés aux cris des enfants. Le projet pédagogique a permis de limiter le bruit dans les salles.	1	1	1	7	1	7	7

RPE Randon/Lieu Accueil Enfants Parents

Unité de travail :		RPE Randon/Lieu Accueil Enfants Parents								
Liste des risques	Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	G*M	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale	
Vibrations	non				NC			NC	NC	
Risques chimiques	oui	entretien cuisine, chambres et module sols cuisine, seau et balayage humide, réalisation du plan de maîtrise sanitaire, produit eco label fds a suivre	4	4	16	7	1	7	112	
Amiante	non				NC			NC	NC	
Aération et assainissement de l'air	non				NC			NC	NC	
Risque Electrique	oui	Installation électrique correct. Vérification périodique faite.	7	4	28	7	1	7	196	
Incendie - Explosion	oui	Vérification périodique des alarmes incendie., Exercice d'évacuation réalisé sur certains sites. Mise à niveau des exercices sur l'ensemble des sites en cours. Présence d'extincteurs, affichage OK. Formation aux gestes de premiers secours.	10	7	70	7	1	7	490	
Risques liés à l'éclairage	non				NC			NC	NC	
Utilisation d'écran	oui	Utilisation prononcée pour les animatrices LAEP et RPE.	4	4	16	4	1	4	64	
Risques liés aux ambiances climatiques et thermiques	oui	Le site est bien protégé de ce risque dans son ensemble. Le bureau de la directrice est néanmoins exposé avec une fenêtre ensoleillée en matinée, mais sans dispositif d'occultation fonctionnel.	4	7	28	7	1	7	196	
Risque biologique	oui	Risques de contracter des maladies infectieuses et infantiles (pied main bouche) voire d'être exposé à des parasites (gâle, poux). Cependant lorsqu'ils sont contagieux, les enfants doivent rester chez eux. Depuis la crise sanitaire liée à la COVID, des mesures sanitaires ont été mises en place (désinfection importante, gels hydroalcooliques, lavage de mains plus fréquent, affichage...). A noter que les agents ont un obligation vaccinale tenue à jour.	7	4	28	7	1	7	196	
Manque d'hygiène	oui	WC pour adultes. Pas de vestiaires, absence de salle de travail.	1	4	4	1	1	1	4	

RPE Randan/Lieu Accueil Enfants Parents

Unité de travail :		Commentaires	Gravité	Maîtrise	G*M	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale
Liste des risques	Danger Applicable								
Rayonnement	non				NC			NC	NC
Entreprises Extérieures	oui	Les locaux sont partagés avec la PMI. Les agents ne savent pas si les permanences sont toujours assurées, mais constatent la présence du matériel de la PMI.	4	4	16	1	1	1	16
Agressions	oui	Rôle de médiation des animateurs RPE en cas de conflit entre l'assistante maternelle et les parents. Sur cette unité, les risques psychosociaux sont présents, les principales composantes à maîtriser sont :	1	4	4	4	1	4	16
Risques psychosociaux		1/ intensité du travail : 2 / Emotionnel : 3 / Autonomie : Agents autonomes 4 / Rapports sociaux : Relation avec assistant(e)s maternelles, familles, enfants, partenaires, hiérarchie, élus. 5 / Conflits de Valeur : 6 / Insécurité de la situation de travail:	4	4	16	7	1	7	112

3. EVALUATION DES RISQUES PAR UNITE DE TRAVAIL

Date de rédaction :	jeudi 23 septembre 2021
Date de mise à jour :	jeudi 23 septembre 2021
Rédacteur :	Charline CAMUS, Sandrine PIALOUX, Emmanuel ESNAULT stagiaire
Participants :	Marion MOREL

Effectif total:	76,00
Effectif concerné:	1,23
Effectif (pourcentage):	1,62

Unité de travail :		Fab Limagne									
Liste des risques	Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	G*M	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale		
Chute de plain pied	oui	Le sol peut être encombré par les chutes de matières ou les rouleaux notamment lors d'utilisation des machines.	4	4	16	7	1	7	112		
Chute de hauteur	oui	stockage de documents sur la partie dans les placards fermés.	4	1	4	4	1	4	16		
Effondrement et chutes d'objets	oui	stockage de d'objets légers en hauteur dans les placars fermés. Risque très limité. Les objets lourds étant stockés au sol. Rangement des placards correct.	1	1	1	4	1	4	4		
Manutention manuelle	oui	Manutention de matières premières (rouleaux, plaques, bobines...). L'agent sollicite équilibrément l'aide d'un agent technique.	7	4	28	7	1	7	196		
Ergonomie	oui	Bonne installation du bureau de l'agent. Poste informatique bien situé. Siège de bureau fonctionnel. L'agent reste en position assise 50 % de son temps de travail. Lors de l'utilisation des machines, l'agent est positionné correctement (à hauteur d'homme)	1	4	4	10	1	10	40		
Risque Routier - Conduite d'engins	non				NC			NC	NC		
Circulation piétonne	non				NC			NC	NC		
Risques liés aux machines et outils	oui	Le Fab limagne dispose de plusieurs machines (Découpe laser, imprimante et scanner 3D, imprimante découpe vinyle, imprimante OKI et presse à chaud, brodeuses, thermopieuse...). L'agent possède une bonne formation à l'utilisation de celles-ci. Ces machines peuvent entraîner des coupures et brûlures (imprimante laser dont les têtes d'impression peuvent atteindre 260 °C, presse à chaud). A noter que l'agent dispose d'un casque, de gants et de lunettes. Cependant, il n'utilise pas les EPI. Nécessité de sensibiliser l'agent.	7	7	49	10	1	10	490		

Fab Limagne

Unité de travail :										
Liste des risques	Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	G*M	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale	
Bruit	oui	Le bruit des machines dans l'atelier est permanent. Des EPIs sont fournis mais l'agent reconnaît ne pas les utiliser afin d'être attentif au bruit des machines et mieux détecter un éventuel problème technique. Nécessité d'adapter les EPI à l'agent. La baie de brassage produit un fond sonore constant (celle-ci a été déplacé dans un autre site fin 2021).	7	7	49	10	1	10	490	
Vibrations	non				NC			NC	NC	
Risques chimiques	oui	Dégagement de CO2 par les machines. Problème des émanations et aération des pièces liés à l'imprimante 3D. La mise en place de purificateur d'air est à étudier. Usage d'encre vinyle régulièrement. Exposition à des substances irritantes. Reflexion en cours pour la mise en place d'un extracteur afin de réduire les nuisances liés à l'utilisation des machines.	7	7	49	7	1	7	343	
Amiante	non				NC			NC	NC	
Aération et assainissement de l'air	oui	Présence dans l'air de polluants liés à l'utilisation des machines. Pas de recyclage d'air dans les pièces où sont utilisées les machines. Présence de fumées importantes lors d'une activité intense des machines. Leur utilisation est variable en fonction des commandes. A noter que l'agent aère régulièrement pour faire évacuer la fumée.	7	7	49	4	1	4	196	
Risque Electrique	oui	L'ensemble du système électrique du bâtiment a été revu et renforcé afin d'éviter des surtensions ou coupures liées aux machines. Présence d'extincteurs.	10	1	10	7	1	7	70	
Incendie - Explosion	oui	Risque d'incendie important lié aux machines. Présence d'extincteurs. Préconisation d'organiser des exercices d'évacuation.	10	4	40	7	1	7	280	
Risques liés à l'éclairage	non				4			10	NC	
Utilisation d'écran	oui	L'agent utilise des écrans sur 50 % de son temps de travail. Ecran de son poste de travail bien orienté.	1	1	1	7	1	7	7	
Risques liés aux ambiances climatiques et thermiques	oui	Mauvaise isolation des pièces ce qui gêne la constance de la température. Mauvaise isolation du bâtiment côté nord. Une climatisation a été installée en 2019 afin de limiter l'usure des moteurs et de tempérer le bâtiment.	4	4	16	10	1	10	160	
Risque biologique	oui	Accueil de public, groupes scolaires, structures... (5 à 30 personnes par semaine). Risque de contagion. Avec la crise sanitaire liée à la COVID-19, des mesures de protection ont été mises en place (désinfection régulière, masques, gel hydroalcoolique...).	7	4	28	7	1	7	196	
Manque d'hygiène	non				NC			NC	NC	

Fab Limagne

Unité de travail :		Fab Limagne							
Liste des risques	Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	G*M	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale
Rayonnement	oui	Utilisation de laser pour certaines machines. L'agent porte des lunettes de protection lors de l'utilisation de ces machines.	7	4	28	7	1	7	196
Entreprises Extérieures	oui	Un entretien semestriel de la chaudière et trimestriel pour le monte charge est effectué par des entreprises extérieures.	1	1	1	1	1	1	1
Agressions	oui	L'agent peut être confronté à des agressions verbales et/ou physiques. Il accueille entre 5 et 30 personnes par semaine. A noter que l'agent n'a jamais été confronté à ce risque.	4	4	16	7	1	7	112
Risques psychosociaux	oui	<p>Sur cette unité, les risques psychosociaux sont présents, les principales composantes à maîtriser sont le fait de devoir travailler de façon isolée sur des machines.</p> <p>1/ intensité du travail : Variable selon les commandes à réalisées. Temps de travail prévu pour la réalisation souvent insuffisant et commandes avec délai de livraison trop court.</p> <p>2 / Emotionnel : La surcharge selon l'activité peut occasionner du stress.</p> <p>3 / Autonomie : L'agent est autonome sur son poste de travail.</p> <p>4 / Rapports sociaux : Travailleur isolé. A noter la présence de l'agent d'entretien 2 fois / semaine (2 h) et le passage régulier d'un agent technique.</p> <p>5 / Conflits de Valeur :</p> <p>6 / Insécurité de la situation de travail: Insécurité liée aux machines utilisées. Travail isolé cependant présence de l'agent d'entretien 2 fois/semaine à raison de 2 h et passage régulier d'un agent technique.</p>	7	4	28	7	1	7	196

3. EVALUATION DES RISQUES PAR UNITE DE TRAVAIL

Date de rédaction :	jeudi 23 septembre 2021
Date de mise à jour :	jeudi 23 septembre 2021
Rédacteur :	Charline CAMUS, Sandrine PIALOUX, Emmanuel ESNAULT stagiaire
Participants :	Clément Ubierno, Olivia Catus

Effectif total:	76,00
Effectif concerné:	4,06
Effectif (pourcentage):	5,34

Unité de travail :		Luzimagne									
Liste des risques	Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	G*M	Durée exposition	Effectif	D'E	Note Totale		
Chute de plain pied	oui	Bâtiment de plain pied avec espace dégagé. Solis non encombrés	4	1	4	7	1	7	28		
Chute de hauteur	non				7			1	NC		
Effondrement et chutes d'objets	oui	Présence de classeurs peu remplis, rangés en hauteur dans des étagères. Utilisation très rare.	1	1	1	1	1	1	1		
Manutention manuelle	non				NC			NC	NC		
Ergonomie	oui	Les postes de travail sont corrects et bien installés et les bureaux disposent de sièges ergonomiques confortables. Présence de repose pieds, de réhausseurs d'écran, souris ergonomique et porte documents. La configuration de l'accueil ne permet pas d'avoir une optimisation ergonomique. Espace restreint à l'accueil. Seul le bureau confidentiel est bien installé. Sièges corrects.	7	4	28	10	1	10	280		
Risque Routier - Conduite d'engins	oui	De part les fonctions, des trajets réguliers sont effectués sur le territoire Plaine Limagne et hors territoire. Les agents maximisent leurs déplacements. Des véhicules de service sont à disposition.	7	4	28	7	1	7	196		
Circulation piétonne	non				NC			NC	NC		
Risques liés aux machines et outils	non				NC			NC	NC		
Bruit	oui	1 agent dispose d'un bureau et les 3 autres travaillent dans un open space accentuant les difficultés à se concentrer. Espace de travail partagé. A noter que les agents font 2 jours de télé travail.	1	4	4	7	1	7	28		
Vibrations	non				NC			NC	NC		
Risques chimiques	non				NC			NC	NC		
Amiante	non				NC			NC	NC		

Luz'Imagne

Unité de travail :										
Liste des risques	Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	G*M	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale	
Aération et assainissement de l'air	non				NC			NC	NC	
Risque Electrique	oui	L'installation électrique a été vérifiée en juillet 2021. Le bâtiment est équipé de radiateurs électriques vétustes (risque de surchauffe). Présence d'extincteurs. Nécessité d'avoir une formation utilisation d'extincteurs. Les agents éloignent les interrupteurs des multi prises et débranchent chaque soir certains appareils.	7	7	49	7	1	7	343	
Incendie - Explosion	oui	Les radiateurs étant vétustes, peuvent occasionner des courts circuits. Nécessité de formation des agents à la manipulation d'extincteurs et d'exercices d'évacuation (présence de barreaux aux fenêtres)	10	7	70	7	1	7	490	
Risques liés à l'éclairage	non				NC			NC	NC	
Utilisation d'écran	oui	Les agents utilisent des écrans sur 80 % leur temps de travail. La plupart des écrans sont mal positionnés et orientés de par la configuration des bureaux à l'exception d'un. Position de l'écran par rapport à une source de lumière : favoriser un angle à 90 ° par rapport à la source de lumière naturelle s'il en existe une. Il est préconisé de placer l'écran perpendiculairement aux fenêtres.	4	7	28	10	1	10	280	
Risques liés aux ambiances climatiques et thermiques	oui	Variables selon l'exposition des bureaux. Le côté nord est humide (surtout quand il pleut.). Bâtiment mal isolé.	4	7	28	7	1	7	196	
Risque biologique	non				NC			NC	NC	
Manque d'hygiène	non				NC			NC	NC	
Rayonnement	non				NC			NC	NC	
Entreprises Extérieures	non				NC			NC	NC	
Agressions	oui	Les agents sont rarement en contact physique avec du public (Voir France service). Cependant, ils peuvent être confrontés à des agressions verbales (accueil téléphonique).	4	7	28	7	1	7	196	

Luz'Imagine

Unité de travail :		Commentaires	Gravité	Maîtrise	G*M	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale
Liste des risques	Danger Applicable								
Risques psychosociaux	oui	<p>Sur cette unité, les risques psychosociaux sont présents, les principales composantes à maîtriser sont :</p> <p>1/ intensité du travail : La charge du travail est variable selon les périodes. Pour les agents France Services et AGV, se référer à leur fiche spécifique du DU</p> <p>2 / Emotionnel : Certains agents démotivés de par le manque de visibilité. Pour les agents France Services et AGV, se référer à leur fiche spécifique du DU</p> <p>3 / Autonomie : Les agents sont autonomes sur leur poste.</p> <p>4 / Rapports sociaux : Très bon entre les collègues. Bonne ambiance. Bon rapport avec les élus. Pour les agents France Services et AGV, se référer à leur fiche spécifique du DU</p> <p>5 / Conflits de Valeur : Décalage entre les attentes du poste et la réalité des missions réalisées. Décalage entre les objectifs et les attentes des élus. Communication peut être compliquée. Pour les agents France Services et AGV, se référer à leur fiche spécifique du DU</p> <p>6 / Insécurité de la situation de travail: Pour les agents France Services et AGV, se référer à leur fiche spécifique du DU</p>	1	1	1	7	1	7	7

3. EVALUATION DES RISQUES PAR UNITE DE TRAVAIL

Date de rédaction :	jeudi 23 septembre 2021
Date de mise à jour :	jeudi 23 septembre 2021
Rédacteur :	Charline CAMUS, Emmanuel ESNAULT stagiaire

Effectif total:	76,00
Effectif concerné:	2,00
Effectif (pourcentage):	2,63

Participants : Sandrine Plaloux

France services									
Unité de travail :									
Liste des risques	Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	G*M	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale
Chute de plain pied	oui	Voir risques liés à l'unité de travail du site d'exercice			NC		1	NC	NC
Chute de hauteur	oui	Voir risques liés à l'unité de travail du site d'exercice			NC		1	NC	NC
Effondrement et chutes d'objets	oui	Voir risques liés à l'unité de travail du site d'exercice			NC		1	NC	NC
Manutention manuelle	non				NC			NC	NC
Ergonomie	oui	Voir risques liés à l'unité de travail du site d'exercice			NC		1	NC	NC
Risque Routier - Conduite d'engins	oui	Déplacements fréquents entre le site et le siège de Plaine Limagne pour assurer les permanences France services.	7	4	28	7	1	7	196
Circulation piétonne	non				NC			NC	NC
Risques liés aux machines et outils	non				NC			NC	NC

France services

Unité de travail :		France services									
Liste des risques	Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	G*M	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale		
Bruit	non				NC			NC	NC		
Vibrations	non				NC			NC	NC		
Risques chimiques	non				NC			NC	NC		
Amiante	non				NC			NC	NC		
Aération et assainissement de l'air	non				NC			NC	NC		
Risque Electrique	oui	Voir risques liés à l'unité de travail du site d'exercice			NC		1	NC	NC		
Incendie - Explosion	oui	Voir risques liés à l'unité de travail du site d'exercice			NC		1	NC	NC		
Risques liés à l'éclairage	non				NC			NC	NC		
Utilisation d'écran	oui	Les agents utilisent des écrans sur 90 % leur temps de travail. La plupart des écrans sont mal positionnés et orientés de par la disposition des locaux et de l'activité du service (accompagnement d'usagers aux démarches en ligne et organisation d'ateliers numériques).	7	7	49	10	1	10	49		
Risques liés aux ambiances climatiques et thermiques	oui	Voir risques liés à l'unité de travail du site d'exercice			NC		1	NC	NC		
Risque biologique	oui	Les agents accueillent du public et des partenaires extérieurs accentuant l'exposition aux virus et bactéries. Des mesures ont été mises en place (gel hydroalcoolique) et les recommandations de lavage de main sont affichées. Les bureaux d'accueil sont équipés de plexiglass.	7	1	7	7	1	7	49		
Manque d'hygiène	non				NC			NC	NC		

France services

Unité de travail :		France services									
Liste des risques	Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	G*M	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale		
Rayonnement	non				NC			NC	NC		
Entreprises Extérieures	non				NC			NC	NC		
Agressions	oui	Les agents de France services reçoivent tout public (parfois en situation difficile) tous les jours et peuvent être confrontés à des agressions verbales et/ou physiques. Les agents accueillent également des permanences de partenaires. Nécessité d'avoir une formation "gestion des conflits"	7	7	49	10	1	10	490		
Risques psychosociaux	oui	<p>Sur cette unité, les risques psychosociaux sont présents, les principales composantes à maîtriser sont :</p> <p>1/ intensité du travail : Périodes de très forte intensité dues à une très forte demande du public. Le panel de missions est large.</p> <p>2 / Emotionnel : Accueil de public vulnérable qui procure une charge émotionnelle intense aux agents. Nécessité pour les agents d'avoir du recul.</p> <p>3 / Autonomie : Les agents ont suivi des formations et sont autonomes</p> <p>4 / Rapports sociaux : Les agents ont des bons rapports sociaux avec les usagers. Bonne image de la collectivité.</p> <p>5 / Conflits de Valeur :</p> <p>6 / Insécurité de la situation de travail : Lors de rendez vous individuels, le risque peut être accentué quand il s'agit de public vulnérable voir agressif. Isolement du bureau situé sur l'Antenne d'Aigueperse.</p>	7	4	28	10	1	10	280		

3. EVALUATION DES RISQUES PAR UNITE DE TRAVAIL

Date de rédaction :	mercredi 22 septembre 2021
Date de mise à jour :	mercredi 22 septembre 2021
Rédacteur :	Charline CAMUS, Emmanuel ESNAULT stagiaire
Participants :	David CHEVAUDONNA, Justin SYPER, Frédéric MIRA, Sandrine PIALOUX

Effectif total:	76,00
Effectif concerné:	2,00
Effectif (pourcentage):	2,63

Unité de travail :		Services techniques									
Liste des risques	Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	G* M	Durée exposition	Effectif	D#E	Note Totale		
Chute de plain pied	oui	Les agents circulent fréquemment dans les locaux des sites de la CCPL (se référer à la section du DU de chaque site) et à l'extérieur. La plupart des sites ont des espaces dégagés. Les agents sont équipés de chaussures de sécurité.	7	4	28	10	1	10	280		
Chute de hauteur	oui	Les agents peuvent être amenés à changer des ampoules, installer des expositions, aller récupérer des ballons sur des toits, tailler d'haies, arbustes... Ils ont suivi une formation sur la prévention du travail en hauteur et sont habilités à travailler en hauteur. Un harnais confort de sécurité a été acquis pour les agents.	10	4	40	4	1	4	160		
Effondrement et chutes d'objets	oui	Outils stockés dans des endroits adaptés. Lors de tailles d'arbustes ou arbres des branches tombent, les agents sont munis de casque de protection.	7	4	28	4	1	4	112		
Manutention manuelle	oui	Manutention régulière de mobiliers (tables, chaises, meubles...) et de matériels (outillage, taille haie, débroussailleuse, tondeuse, brouette...). Les agents aident également les services. Présence d'un diable et d'un chariot de transport. Selon les sites, présence d'ascenseurs et monte charge.	7	7	49	10	1	10	490		
Ergonomie	oui	Les agents sont souvent en déplacement. Les véhicules utilisés (trafic et dacia) ont une assise confortable.	7	4	28	10	1	10	280		
Risque Routier - Conduite d'engins	oui	Plaine limagne s'étend sur 25 communes disposant de sites. Le lieu de stockage du gros matériel se trouve à Randan. Les agents ont 2 ateliers (1 à Aigueperse et 1 à Marignac). Les agents se déplacent régulièrement dans des véhicules sans séparation entre le conducteur et le chargement.	10	4	40	10	1	10	400		
Circulation piétonne	oui	Les agents peuvent être amenés à se déplacer à pied et circuler sur la voie publique.	7	7	49	4	1	4	196		
Risques liés aux machines et outils	oui	Utilisation de disques, visseuses, perceuses, débroussailleuses, tronçonneuses, tondeuses, petit outillage (tournevis, marteau...). Les agents sont équipés d'EPI (gants, casques...).	10	4	40	10	1	10	400		
Bruit	oui	Selon les activités, les agents peuvent être exposés au bruit (taille, tonde, débroussaillage...). Ils sont équipés d'EPI (casques antibruit).	7	4	28	4	1	4	112		

Services techniques

Unité de travail :		Services techniques									
Liste des risques	Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	G* M	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale		
Vibrations	oui	Lors de coupe de bois ou de ponçage, les agents peuvent être soumis à des vibrations.	4	4	16	4	1	4	64		
Risques chimiques	oui	Les agents utilisent de produits de nettoyage et de l'essence pour la tondeuse et la débroussailluse. Ils utilisent également de la peinture, du vernis, des produits comme White spirit ou acétone pour les travaux de peinture. Les agents sont équipés d'EPI (masques, gants...).	7	4	28	4	1	4	112		
Amiante	non				NC			NC	NC		
Aération et assainissement de l'air	non				NC			NC	NC		
Risque Electrique	oui	Les agents peuvent être sollicités pour des travaux basiques électriques, changer des ampoules.. Ils peuvent être amenés à vérifier les prises et compteurs électriques. Certains bâtiments ont une installation électrique vétuste. En cas de problème important, la collectivité fait appel à un électricien. Un agent dispose de l'habilitation électrique. Formation prévue pour l'autre.	10	7	70	7	1	7	490		
Incendie - Explosion	oui	Voir risques liés à l'unité de travail du site d'exercice			NC			NC	NC		
Risques liés à l'éclairage	oui	Voir risques liés à l'unité de travail du site d'exercice			NC			NC	NC		
Utilisation d'écran	non				7			4	NC		
Risques liés aux ambiances climatiques et thermiques	oui	Les agents sont soumis aux conditions climatiques. Ils travaillent dehors à 90 % de leur temps. Un agent bénéficie d'aménagement d'horaires en été. Demande du service d'adapter les horaires de travail aux saisons.	7	4	28	10	1	10	280		
Risque biologique	oui	Risque existant de contracter des maladies infectieuses. Les agents sont en contact avec les services, et du public. Risque atténué du fait de la grande partie de travail en extérieur.	4	4	16	1	1	1	16		
Manque d'hygiène	oui	Activité pouvant susciter des problèmes d'hygiène (transpiration abondante, coupes d'herbe, résidus divers...) Pas de douche à disposition ni de sanitaires propres aux agents.	4	7	28	4	1	4	112		

Services techniques

Unité de travail :		Services techniques							G*	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale
Liste des risques	Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	M								
Rayonnement	non				NC						NC	NC	
Entreprises Extérieures	oui	Les agents assurent les visites des entreprises extérieures sur les différents sites lors des visites périodiques ou en cas de besoin.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Agressions	oui	Intervention sur les AGVs et sur des lieux publics pouvant générer un risque d'agression par les usagers. Le risque existe également en interne par des collègues.	7	7	49	4	4	4	4	4	4	196	
Risques psychosociaux		<p>Sur cette unité, les risques psychosociaux sont présents, les principales composantes à maîtriser sont :</p> <p>1/ intensité du travail : Selon les demandes et les saisons, les plannings peuvent être très chargés. Notamment au printemps jusqu'à l'entrée de l'hiver (tontes, tailles, entretien extérieur régulier...)</p> <p>2 / Emotionnel : Aucun</p> <p>3 / Autonomie : Des plannings sont réalisés en fonction des agents. Lien hiérarchique avec la responsable de services qui encadre l'équipe.</p> <p>4 / Rapports sociaux : Relation avec la hiérarchie, les collègues, les élus, le public et les entreprises extérieures.</p> <p>5 / Conflits de Valeur : - Aucun</p> <p>6 / Insécurité de la situation de travail: Des formations ont été réalisées et des EPI ont été acquis afin de sécuriser les agents.</p>	4	4	16	4	4	4	4	4	64		

3. EVALUATION DES RISQUES PAR UNITE DE TRAVAIL

Date de rédaction :	mercredi 22 septembre 2021
Date de mise à jour :	mercredi 22 septembre 2021
Rédacteur :	Charline CAMIUS, Sandrine PIALOUX, Emmanuel ESNAULT stagiaire

Effectif total:	76,00
Effectif concerné:	3,00
Effectif (pourcentage):	3,95

Participants : David CHEVAUDONNA, Justin SYPER

Unité de travail :		AGV									
Liste des risques	Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	G* M	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale		
Chute de plain pied	oui	Sur les AGV, des fils électriques et divers objets jonchent le sol et parcourent les zones engazonnées où ils sont peu visibles.	7	7	49	7	1	7	343		
Chute de hauteur	non				NC			NC	NC		
Effondrement et chutes d'objets	oui	Risque accru par le non respect du matériel par les usagers et les détériorations volontaires	7	7	49	7	1	7	343		
Manutention manuelle	oui	Les agents gestionnaires sont amenés à utiliser du matériel lors de réparation ou d'intervention sur les aires d'accueil des gens du voyage. Ils manipulent des objets.	4	4	16	4	1	4	64		
Ergonomie	non				NC			NC	NC		
Risque Routier - Conduite d'engins	oui	Déplacement sur le territoire Plaine Limagne régulier	7	4	28	10	1	10	280		
Circulation piétonne	oui	Circulation sur les aires d'accueil où des véhicules circulent.	7	4	28	7	1	7	196		
Risques liés aux machines et outils	non				NC			NC	NC		
Bruit	non				16			NC	NC		

AGV

Unité de travail :		AGV									
Liste des risques	Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	G* M	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale		
Vibrations	non				NC			NC	NC		
Risques chimiques	oui	Utilisation de produits d'entretien sur les aires (désinfection, débouchage canalisations...)	7	4	28	7	1	7	196		
Amiante	non				NC			NC	NC		
Aération et assainissement de l'air	non				NC			NC	NC		
Risque Electrique	oui	Problèmes des fils électriques non homologués et d'interrupteurs et luminaires déteriorés. Les usagers détériorent le matériel et les locaux. Des fils électriques pendent ou jonchent le sol. Les agents doivent intervenir pour changer des ampoules, faire des raccordements.	10	7	70	7	1	7	490		
Incendie - Explosion	oui	Risque accentué par l'installation non autorisée de fils électriques, de branchements sur des multiprises par les usagers.	10	7	70	7	1	7	490		
Risques liés à l'éclairage	non				NC			NC	NC		
Utilisation d'écran	oui	Le gestionnaire utilise un ordinateur portable pour faire les encaissements des usagers et les divers travaux administratifs.	1	4	4	7	1	7	28		
Risques liés aux ambiances climatiques et thermiques	oui	Risque limité du fait du passage des agents le matin. Travail en extérieur et exposition aux saisons. Les agents disposent de vêtements de travail adaptés.	7	4	28	10	1	10	280		
Risque biologique	oui	Risques de contracter des maladies infectieuses. Mauvaise hygiène des usagers, locaux insalubres. Les agents disposent de gels hydroalcooliques.	7	7	49	10	1	10	490		
Manque d'hygiène	oui	Problème des dégradations causées par les usagers. Insalubrité des locaux. Pas de douche à disposition pour les agents.	4	10	40	7	1	7	280		

AGV

Unité de travail :		AGV							
Liste des risques	Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	G* M	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale
Rayonnement	non				NC			NC	NC
Entreprises Extérieures	oui	Accueil et accompagnement d'entreprises devant intervenir sur les AGV	1	1	1	1	1	1	1
Agressions	oui	Les agents sont soumis aux agressions verbales des usagers fréquemment. Des agressions physiques sont possibles. Public en précarité et très difficile à contenir. Agent exposé aux fusils de chasse des usagers. Formation gestion des conflits à prévoir.	10	7	70	7	1	7	490
Risques psychosociaux		<p>Sur cette unité, les risques psychosociaux sont présents, les principales composantes à maîtriser sont :</p> <p>1/ intensité du travail : Travail régulier tout au long de l'année</p> <p>2/ Emotionnel : Surcharge émotionnelle importante du fait d'un public très difficile à gérer. Risque accentué par la manipulation d'argent liée à la régie.</p> <p>3 / Autonomie : Les agents sont autonomes sur leur poste.</p> <p>4 / Rapports sociaux : Relation avec les usagers, les élus, la hiérarchie. Lenteur dans les procédures (devis, courriers...) qui donne un sentiment de manque de soutien.</p> <p>5 / Conflits de Valeur : - Public très particulier</p> <p>6 / Insécurité de la situation de travail: Le travail sur les AGV donne aux agents un sentiment d'insécurité dû à l'imprévisibilité des réactions des usagers</p>	7	7	49	7	1	7	343

Publié le 19/12/2023

ID : 063-200071199-20231218-CCPL_2023_143-DE

3. EVALUATION DES RISQUES PAR UNITE DE TRAVAIL

Date de rédaction :	lundi 27 septembre 2021
Date de mise à jour :	lundi 27 septembre 2021
Rédacteur :	Charline CAMUS, Sandrine PIALOUX, Emmanuel ESNAULT stagiaire

Effectif total:	76,00
Effectif concerné:	1,08
Effectif (pourcentage):	1,42

Unité de travail :		Agents d'entretien							
Liste des risques	Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	G* M	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale
Chute de plain pied	oui	Voir risques liés à l'unité de travail du site d'exercice			NC			NC	NC
Chute de hauteur	non				NC			NC	NC
Effondrement et chutes d'objets	non				NC			NC	NC
Manutention manuelle	oui	Les agents disposent de chariot roulant adapté. Manutention de seaux. Transport de matériel dans les escaliers. Préconisation d'une formation gestes et postures.	7	4	28	10	1	10	280
Ergonomie	oui	Agents équipés de chariot roulant adapté. Les agents ne respectent pas les gestes à adopter pour minimiser les risques dans le souci de respecter les délais.	7	7	49	10	1	10	490
Risque Routier - Conduite d'engins	non				NC			NC	NC
Circulation piétonne	non				NC			NC	NC
Risques liés aux machines et outils	non				NC			NC	NC

Agents d'entretien

Unité de travail :		Agents d'entretien									
Liste des risques	Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	G* M	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale		
Bruit	non				NC			NC	NC		
Vibrations	non				NC			NC	NC		
Risques chimiques	oui	Les agents manipulent des produits toxiques d'entretien. Un agent a signalé avoir déjà reçu des projections de produits chimiques dans la zone oculaire. Les agents disposent de blouses et de gants spécifiques aux travaux de nettoyage. Nécessité de sensibiliser les agents à l'utilisation des EPI. Préconisation de porte de lunettes de protection. Les fiches techniques et de sécurité des produits sont à disposition des agents.	10	7	70	10	1	10	700		
Amiante	non				NC			NC	NC		
Aération et assainissement de l'air	oui	Aération importante accentuée avec la crise sanitaire	7	1	7	4	1	4	28		
Risque Electrique	oui	Problème du lavage des sols avec des branchements électriques	10	1	10	4	1	4	40		
Incendie - Explosion	oui	Voir risques liés à l'unité de travail du site d'exercice			NC		1	NC	NC		
Risques liés à l'éclairage	oui	Voir risques liés à l'unité de travail du site d'exercice			NC		1	NC	NC		
Utilisation d'écran	non				NC			NC	NC		
Risques liés aux ambiances climatiques et thermiques	non				NC			NC	NC		
Risque biologique	oui	Contact avec différents types de déchets	4	1	4	4	1	4	16		

Agents d'entretien

Unité de travail :		Agents d'entretien							
Liste des risques	Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	G* M	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale
Manque d'hygiène	non				NC			NC	NC
Rayonnement	non				NC			NC	NC
Entreprises Extérieures	non				NC			NC	NC
Agressions	oui	pas de contact prévu avec public extérieur, cependant les agents sont seuls et considérés comme des travailleurs isolés, et peuvent faire une mauvaise rencontre fortuite. Les agents n'ont pas fait état d'un risque particulier à cet effet.	4	1	4	7	1	7	28
Risques psychosociaux	oui	<p>Sur cette unité, les risques psychosociaux sont présents, les principales composantes à maîtriser sont :</p> <p>1/ intensité du travail : stress lié au respect des délais imposés pour nettoyer chaque salle.</p> <p>2 / Emotionnel :</p> <p>Travailleur isolé</p> <p>3 / Autonomie :</p> <p>La plupart des agents sont autonomes. Manque de formation de technique de nettoyage pour certains.</p> <p>4 / Rappports sociaux :</p> <p>Relation avec les directeurs de sites, la hierarchie.</p> <p>5 / Conflits de Valeur :</p> <p>- Aucun</p> <p>6 / Insécurité de la situation de travail: travail isolé à des horaires décalés voire tardifs</p>	4	7	28	10	1	10	280

3. EVALUATION DES RISQUES PAR UNITE DE TRAVAIL

Date de rédaction :	mercredi 22 septembre 2021
Date de mise à jour :	mercredi 22 septembre 2021
Rédacteur :	Sandrine Pialoux

Effectif total:	76,00
Effectif concerné:	1,56
Effectif (pourcentage):	2,05

Participants :
Célia BARRI

Unité de travail :		Agents de restauration									
Liste des risques	Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	G*M	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale		
Chute de plain pied	oui	Déplacements réguliers entre cuisine et salle de repas. Sols non encombrés			NC		1	NC	NC		
Chute de hauteur	non				NC			NC	NC		
Effondrement et chutes d'objets	oui				NC		1	NC	NC		
Manutention manuelle	oui	Les agents manipulent des plats et plateaux de repas, des charnois. Mise en place des tables de refectoire, distribution des repas, manipulation de la vaisselle(assiettes, couverts, verts, grosse marmite....). Utilisation de lave vaisselle et manipulation de paniers. Manque formation gestes et postures	7	4	28	7	1	7	196		
Ergonomie	oui	Manipulation de grosse marmite et plats sur certains sites. Les sites sont équipés de chariot adapté. Nécessité d'avoir une formation gestes et postures.			NC		1	NC	NC		
Risque Routier - Conduite d'engins	non				NC			NC	NC		
Circulation piétonne	non				NC			NC	NC		
Risques liés aux machines et outils	oui	Utilisation de couteaux pour un découpage en plus petite portion. Réchauffement des plats. Utilisation de lave vaisselle, four...	7	7	49	7	1	7	343		
Bruit	oui	Exposition lié au bruit des enfants lors des repas.	4	7	28	7	1	7	196		

Agents de restauration

Unité de travail :		Agents de restauration									
Liste des risques	Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	G*M	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale		
Vibrations	non				NC			NC	NC		
Risques chimiques	oui	Les agents utilisent des produits pour le nettoyage des ustensiles, tables et chaises... Les agents sont équipés de gants.			NC		1	NC	NC		
Amiante	non				NC			NC	NC		
Aération et assainissement de l'air	non				NC			NC	NC		
Risque Electrique	non				NC			NC	NC		
Incendie - Explosion	oui	Voir risques liés à l'unité de travail du site d'exercice			NC		1	NC	NC		
Risques liés à l'éclairage	oui	Voir risques liés à l'unité de travail du site d'exercice			NC		1	NC	NC		
Utilisation d'écran	non				NC			NC	NC		
Risques liés aux ambiances climatiques et thermiques	oui	Les agents peuvent être exposés au forte chaleur notamment en été. Mauvaise isolation ou refroidissement de certains sites.	7	7	49	7	1	7	343		
Risque biologique	oui	Les agents sont en contact avec de l'alimentaire et des enfants. Exposition liée aux bactéries et salmonelles. Agents équipés de blouses, gants et charlottes.			NC		1	NC	NC		
Manque d'hygiène	non				NC			NC	NC		
Rayonnement	non				NC			NC	NC		
Entreprises Extérieures	non				NC			NC	NC		

Agents de restauration

Unité de travail :		Agents de restauration							
Liste des risques	Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	G*M	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale
Agressions	oui	Risque restreint, le lieu de travail étant la cuisine et la salle de service avec des enfants et les collègues adultes. Sur cette unité, les risques psychosociaux sont présents, les principales composantes à maîtriser sont : 1/ intensité du travail : - travail intense lors du service des repas aux enfants 2 / Emotionnel :	4	1	4	7	1	7	28
Risques psychosociaux	oui	3 / Autonomie : Agent autonome 4 / Rapports sociaux : Relation avec animateurs et direction 5 / Conflits de Valeur : - aucun 6 / Insécurité de la situation de travail:			NC		1	NC	NC

3. EVALUATION DES RISQUES PAR UNITE DE TRAVAIL

Date de rédaction :	en attente de retour de RLV
Date de mise à jour :	en attente de retour de RLV
Rédacteur :	

Effectif total:	76,00
Effectif concerné:	5,00
Effectif (pourcent	6,58

Participants :

Unité de travail :		Aides à domicile							
Liste des risques	Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	G*M	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale
Chute de plain pied	oui				NC		1	NC	NC
Chute de hauteur	oui				NC		1	NC	NC
Effondrement et chutes d'objets	oui				NC		1	NC	NC
Manutention manuelle	oui				NC		1	NC	NC
Ergonomie	oui				NC		1	NC	NC
Risque Routier - Conduite d'engins	oui				NC		1	NC	NC

Circulation piétonne	oui								1	NC	NC
Risques liés aux machines et outils	oui								1	NC	NC
Bruit	oui								1	NC	NC
Vibrations	oui								1	NC	NC
Risques chimiques	oui								1	NC	NC
Amiante	non									NC	NC
Aération et assainissement de l'air	oui								1	NC	NC
Risque Electrique	oui								1	NC	NC
Incendie - Explosion	oui								1	NC	NC
Risques liés à l'éclairage	oui								1	NC	NC

Utilisation d'écran	oui							1	NC	NC
Risques liés aux ambiances climatiques et thermiques	oui							1	NC	NC
Risque biologique	oui							1	NC	NC
Manque d'hygiène	oui							1	NC	NC
Rayonnement	oui							1	NC	NC
Entreprises Extérieures	oui							1	NC	NC
Agressions	oui							1	NC	NC

Risques psychosociaux	oui	Sur cette unité, les risques psychosociaux sont présents, les principales composantes à maîtriser sont : 1/ intensité du travail : 2 / Emotionnel : 3 / Autonomie : 4 / Rapports sociaux : 5 / Conflits de Valeur : 6 / Insécurité de la situation de travail:	NC	1	NC	NC
Noyade	non		NC			NC

3. EVALUATION DES RISQUES PAR UNITE DE TRAVAIL

Date de rédaction :	mercredi 13 septembre 2023
Date de mise à jour :	mercredi 13 septembre 2023
Rédacteur :	François MAGNAUD

Effectif total:	76,00
Effectif concerné:	21,00
Effectif (pourcent):	27,63

Participants :

Unité de travail :		Télétravail							
Liste des risques	Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	G*M	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale
Chute de plain pied	oui	Ce risque dépend de la configuration du lieu de télétravail. Il peut être accentué par l'absence d'espace de télétravail dédié chez l'agent.	4	4	16	4	4	16	256
Chute de hauteur	oui	Ce risque dépend de la configuration du lieu de télétravail. Les agents sont invités à privilégier le rez-de-chaussée comme lieu de télétravail	7	4	28	4	4	16	448
Effondrement et chutes d'objets	oui	Ce risque dépend de la configuration du lieu de télétravail. Il peut être accentué par l'absence d'espace de télétravail dédié chez l'agent et par le manque de rangement.	4	4	16	4	4	16	256
Manutention manuelle	oui	Ce risque est en principe absent de l'activité en télétravail. Il peut néanmoins se rencontrer si l'agent doit déplacer du mobilier pour se créer son espace de télétravail.	7	4	28	1	4	4	112
Ergonomie	oui	Ce risque est très dépendant de l'espace choisi par l'agent pour télétravailler. Il est encouragé de favoriser un endroit réservé au télétravail avec bureau et siège adapté.	4	7	28	7	4	28	784

Risque Routier - Conduite d'engins	non																		NC	NC
Circulation piétonne	non																		NC	NC
Risques liés aux machines et outils	non																		NC	NC
Bruit	non																		NC	NC
Vibrations	non																		NC	NC
Risques chimiques	non																		NC	NC
Amiante	non																		NC	NC
Aération et assainissement de l'air	oui									1	1	1	4	4	4	4	16		16	16
Risque Electrique	oui									7	1	7	7	4	4	28			196	196
Incendie - Explosion	oui									7	4	28	7	4	4	28			784	784

Risques liés à l'éclairage	oui	Les agents sont invités à définir un endroit éclairé spécifiquement réservé au télétravail avec un éclairage adapté.	1	7	7	7	4	28	196
Utilisation d'écran	oui	Les ordinateurs sont fournis par la collectivité. Il est inconfortable de travailler sur des écrans d'ordinateur portable contrairement au double écran. L'orientation de l'écran par rapport à la ligne de vision et à l'éclairage (90°) est à respecter.	4	4	16	7	4	28	448
Risques liés aux ambiances climatiques et thermiques	oui	Les lieux de télétravail des agents ne sont pas nécessairement suffisamment équipés contre les variations thermiques.	4	7	28	4	4	16	448
Risque biologique	non				NC			NC	NC
Manque d'hygiène	non				NC			NC	NC
Rayonnement	non				NC			NC	NC
Entreprises Extérieures	non				NC			NC	NC
Agressions	non				NC			NC	NC

Risques psychosociaux	oui	<p>Sur cette unité, les risques psychosociaux sont présents, les principales composantes à maîtriser sont :</p> <p>1/ intensité du travail : Variable selon l'activité des services.</p> <p>2 / Emotionnel : Intensité variable d'une personne à une autre, certains ayant mal vécu le confinement ont eu du mal à se faire au télétravail volontaire (Manque de lien social).</p> <p>3 / Autonomie : Agents autonomes sur leur poste</p> <p>4 / Rapports sociaux : Vigilance sur le risque d'isolement et de repli sur soi</p> <p>5 / Conflits de Valeur : Difficulté de concilier vie privée et professionnelle à son domicile. Utilisation des lignes téléphoniques personnelles pouvant générer une confusion auprès des collègues. Un logiciel en interne est en cours de déploiement.</p> <p>6 / Insécurité de la situation de travail: Risque de rupture sociale</p>	4	7	28	7	4	28	784
Noyade	non				NC			NC	NC

5. PROPOSITION d'un PLAN D'ACTIONS

vendredi 20 octobre 2023

Date de rédaction:	
déjà de mise à jour:	
Rédacteur:	François MAGNAUD
Participants:	Sandrine Filaux

Risque	Unité de travail	Note	Problème(s) énoncé(s)	Solution(s) proposée(s)	Coût (€)	Début	Pilote de l'action	Etat d'avancement
Chute de hauteur	services techniques Archives Médiathèque Pérignieux		1 agent ne dispose pas de l'habilitation travail en hauteur Les agents montent sur des matériels non prévus pour le stockage des documents en hauteur	Formation prévention de travail en hauteur Favoriser le stockage des documents à une hauteur moindre. Lorsque cela est impossible, solliciter l'aide d'un agent assez grand pour accéder au rayonnage sans danger. Acquisition d'un marche pied stabilisateur pour les situations inhabituelles.	0	2024	Responsable services techniques et sociaux	formation à réaliser en 2024
Risque Chimique	Agents d'entretien Animateurs ALSH		Les agents manipulent des produits chimiques pour réaliser les tâches d'entretien. L'équipement n'est pas toujours adapté ni suffisant Certains agents ne sont pas formés à l'utilisation de produits chimiques et à la lecture des données de sécurité	Formation des personnels manipulant les produits. Mise en place d'une organisation permettant aux animateurs de ne pas utiliser les produits. Acquisition d'EPI manquants Mise à jour des fiches de données de sécurité	1000	2024/2025	Responsable des services techniques Responsables des structures enfance jeunesse	à engager à engager
Manutention manuelle	Archives Médiathèques Services techniques		Les agents techniques manipulent divers outils et des charges de taille et de poids divers Les agents des médiathèques et d'archivage portent et disposent des documents ou des boîtes d'archives sur des rayonnages	Formation à l'utilisation des petits matériels Organiser l'utilisation et le transport de ces charges pour ménager des périodes sans sollicitations Utilisation et de matériels de transport pour le déplacement de charges lourdes ou encombrantes (ex: diable, chariot roulant...) Formations PRAP pour les agents	0	2024/2025	Responsable culture Responsable services techniques et sociaux	Agents techniques équipés d'EPI Formation prévention des risques liés à l'activité physique à programmer pour 2024
Ergonomie	RPE Pérignieux, directeur ALSH (Volo), Médiathèque Pérignieux Agents d'entretien		Mobilier de bureau ancien (gâches, bureaux). Les agents effectuent de l'administratif ne disposent pas d'espace de travail confortable sur leur bureaux. Les sièges de bureau sont inadéquats. Le rythme élevé des tâches à réaliser ne permet pas aux agents de bien respecter les consignes en matière de postures de travail	Acquisition de sièges de bureau adaptés Acquisition de bureaux dans le cadre du futur déménagement au nouvel espace enfance jeunesse Organisation éfrente du bureau pour désopger de l'espace (RPE Matras) ou pour permettre un bureau plus adapté. Mise en place d'une organisation permettant de ne pas mettre à l'épreuve la physique des agents	3000	2024/2026	Responsables enfance jeunesse Responsable culture	en cours
Atmosphère et encensement de l'air	Frib Limagne		Émission de fumées liées à l'activité des machines. Présence dans l'air de polluants Pas de recyclage d'air.	Suite à la visite du CHSCT faite en 2021, faire réaliser un trou dans un mur pour faciliter l'évacuation des fumées et toxines	0	2024	Responsable des services techniques et sociaux	Reflexion à engager
Electrique	Toutes		Branchements électriques non conformes sur certains sites. Manipulation d'objets électriques pour tous les agents (ordinateurs, matériel de travail)	Prévoir habilitation électrique et recyclage selon les agents. Faire supprimer les branchements non conformes	2000	2024/2025	DGS	A engager

Reque	Unité de travail	Note	Problème(s) énoncé(s)	Solution(s) proposée(s)	Coût (€)	Début	Plg
Incendie Explosion	Toutes		Manque de procédures et d'exercices d'évacuation	Elaboration de consignes de sécurité à réaliser (en interne) Présentation aux agents, site par site, des procédures d'évacuation Elaboration d'un document d'accueil nouveaux agents Organisation régulière d'exercices d'évacuation Formation à l'utilisation d'extincteurs	0	2024	Responsable services techniques et sociaux
Ambiances climatiques et thermiques	Bureaux MNL Accueil / secrétariat Développement culturel Directeurs ALSH, ALSH Valois, ALSH et RPE Services techniques		le bâtiment de la maison Enfance-jeunesse situé à Marignies possède de grandes baies vitrées provoquant des températures excessives notamment au printemps et en été. L'ALSH d'Alcuperses est vétuste. Chaleur intense en été ou multi accueil. Le bâtiment de la MNL a des températures excessives en période de fortes chaleurs.	Construction d'un espace enfance jeunesse à Alcuperses regroupant l'ALSH Alcuperses, le multi accueil et le RPE d'Alcuperses (fin en 2024) Mise à disposition de ventilateurs, climatiseurs, accès à des points d'eau. Mise en place d'une organisation du travail adaptée en cas de fortes chaleurs (débrayage étendu, horaires décalés). Eviter des pauses plus fréquentes en période de grosses chaleurs. Favoriser les travaux en extérieur le matin.	0	2024	Responsables des services concernés
Utilisation d'écrans	France Services Télétravail Médiathèque Marignies Luz Imagine		Les écrans sont mal orientés par rapport à la source de lumière naturelle. Dans certains cas, ils se trouvent trop près des yeux de l'agent.	Organisation des lieux pour favoriser l'orientation des écrans à 90° par rapport aux sources de lumière naturelle.	0	2024	Responsables des services concernés
Psychosociaux	Accueil/Secrétariat France services AGV Fab Imagine développement culturel animateurs ALSH, pole ados, LAEP et RPE Télé travail Agents d'entretien Aides à domicile		Manque de formation à la gestion des conflits et l'analyse de pratiques professionnelles Formation sur l'accompagnement des personnes âgées Travailleurs isolés	Formation à l'accueil de public Formation gestion des conflits Former les managers à la détection des RPS Garder un lien avec les agents en télé travail afin d'éviter l'isolement Appui de l'assistant de prévention et du CST Effectuer un diagnostic RPS approfondi	0	2024/2025	Responsables de services CST

Envoyé en préfecture le 19/12/2023

Reçu en préfecture le 19/12/2023

Publié le 19/12/2023.

ID : 063-200071199-20231218-CCPL_2023_143-DE