

3. EVALUATION DES RISQUES PAR UNITE DE TRAVAIL

Date de rédaction :	mercredi 4 septembre 2024
Date de mise à jour :	
Rédacteur :	François MAGNAUD
Participants :	Maxime BRUN-DUTRIEUX, Karen SAUVE, Julie HENRY.

Effectif total:	76,00
Effectif concerné:	5,36
Effectif (pourcentage):	7,05

Unité de travail :		Espace Saint-Exupéry								
Liste des risques	Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	G*M	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale	Propositions d'actions
Chute de plain pied	oui	Les agents sont soumis à ce risque lors de leurs déplacements dans les locaux (présence de jouets, matériel, enfants). Les sols des parties communes sont cependant dégagés, et les agents prennent soin de maintenir cet état. Les agents circulant autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, le risque de chute par glissade par temps de pluie, neige et verglas, s'il est minime dans la cour, est présent du côté du parking goudronné ou sur la terrasse.	7	1	7	4	1	4	28	
Chute de hauteur	oui	L'utilisation d'escaliers pour accéder aux niveaux 1, 2 et 3 peut entraîner un risque de chute de hauteur. Un ascenseur permet de contourner ce risque.	7	4	28	4	1	4	112	
Effondrement et chutes d'objets	oui	Un massicot, une perforeuse et une plastifieuse sont stockés sur une étagère près du copieur. Il existe un risque de chute permanent, et il est accru lorsque l'on veut prendre un de ces équipements. Une table est située sous cette étagère.	7	7	49	4	1	4	196	
Manutention manuelle	oui	Il existe un risque lié à la manutention liée à la récupération du massicot, de la perforeuse et de la plastifieuse en hauteur, et avec une table en dessous.	7	7	49	4	1	4	196	
Ergonomie	oui	L'utilisation du copieur et des outils (massicot, perforeuse, plastifieuse) dans un espace restreint comprenant un copieur et une grande table est source de mauvaises positions de travail.	4	7	28	4	1	4	112	
Risque Routier - Conduite d'engins	non				NC			NC	NC	
Circulation piétonne	non				NC			NC	NC	
Risques liés aux machines et outils	oui	Risques liés à l'utilisation de massicot (équipé de protections)	7	4	28	4	1	4	112	

Unité de travail :		Espace Saint-Exupéry								
Liste des risques	Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	G*M	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale	Propositions d'actions
Bruit	non				NC			NC	NC	
Vibrations	non				NC			NC	NC	
Risques chimiques	non				NC			NC	NC	
Amiante	non				NC			7	NC	
Aération et assainissement de l'air	non				NC			7	NC	
Risque Electrique	non				NC			NC	NC	
Incendie - Explosion	oui	La structure a été mise en service en juillet 2024, dans le respect des obligations concernant la sécurité incendie. Les dispositifs sont fonctionnels et les issues de secours dégagées.	10	4	40	7	1	7	280	
Risques liés à l'éclairage	oui	La lumière est faible au niveau du local copieur.	1	7	7	4	1	4	28	
Utilisation d'écran	non				NC			NC	NC	
Risques liés aux ambiances climatiques et thermiques	oui	Le bâtiment est globalement performant d'un point de vue thermique. Certaines salles ne sont pas équipées de climatisation et chauffent trop facilement en été (voir Crèche Aigueperse et ALSH Aigueperse).	4	4	16	4	1	4	64	
Risque biologique	oui	Exposition aux maladies infantiles (pieds mains bouches, grippe, gastro-entérite...) et autres (grippe, covid-19....). Les agents sont sensibilisés aux bonnes pratiques (nettoyage de mains, gel hydro alcoolique, savon anti septique, consignes sanitaires).	7	4	28	7	1	7	196	

Unité de travail :		Espace Saint-Exupéry								
Liste des risques	Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	G*M	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale	Propositions d'actions
Manque d'hygiène	oui				NC		1	NC	NC	
Rayonnement	non				NC			NC	NC	
Entreprises Extérieures	non				NC			NC	NC	
Agressions	non				NC			NC	NC	
Risques psychosociaux	non				NC			NC	NC	
Noyade	non				NC			NC	NC	

3. EVALUATION DES RISQUES PAR UNITE DE TRAVAIL

Date de rédaction :	mercredi 4 septembre 2024
Date de mise à jour :	
Rédacteur :	François MAGNAUD
Participants :	Bérandère CLERLANDE, Ludivine FAURIE.

Effectif total:	76,00
Effectif concerné:	5,31
Effectif (pourcentage) :	6,99

Unité de travail :		Crèche Aigueperse								
Liste des risques	Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	G*M	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale	Propositions d'actions
Chute de plain pied	oui	Présence au sol de jouets, de tapis, d'enfants (bébés), de mobilier enfant. Chaque groupe d'enfants a son espace intérieur, ce qui limite les besoins de déplacement d'un groupe à l'autre. L'espace dans les locaux permet de circuler facilement dans chaque espace.	7	1	7	10	1	10	70	
Chute de hauteur	oui	Stockage d'objets en hauteur rendant l'accès à certains objets difficile depuis le sol. Il faut parfois monter sur un support pour y accéder. Un agent est assez grand pour récupérer ces objets. En l'absence de dispositif sécurisé, il existe un risque de chute de hauteur. Les objets stockés en hauteur sont ceux qui ne sont utilisés qu'occasionnellement.	7	7	49	4	1	4	196	
Effondrement et chutes d'objets	oui	Les objets stockés en hauteur sont des objets qui sont les moins lourds. Les espaces de rangement permettent d'éviter la chute accidentelle d'objet. Lors de leur utilisation le risque demeure, mais ces objets sont rarement utilisés.	4	4	16	4	1	4	64	
Manutention manuelle	oui	Manutention importante liée au port d'enfants. Port d'objets parfois lourds ou volumineux stockés en hauteur. Des formations en interne sont réalisées (yoga, postures...).	7	4	28	10	1	10	280	
Ergonomie	oui	Les agents disposent de mobilier adapté et minimisent les situations de portage. Néanmoins, la phase de ramassage des jouets au sol se répète tout au long de la journée.	7	4	28	7	1	7	196	Acquérir des pinces télescopiques pour ramasser les objets au sol
Risque Routier - Conduite d'engins	non				NC			7	NC	

Unité de travail :		Crèche Aigueperse								
Liste des risques	Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	G*M	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale	Propositions d'actions
Circulation piétonne	oui	Les agents promènent les enfants à pied ou en poussette se rendent au marché avec les enfants...	7	7	49	4	1	4	196	
Risques liés aux machines et outils	non				NC			NC	NC	
Bruit	oui	Les agents sont soumis aux cris et aux pleurs des enfants quotidiennement. Les locaux présentent une bonne isolation phonique, et les groupes sont réduits pour chaque salle.	4	1	4	7	1	7	28	
Vibrations	non				NC			NC	NC	
Risques chimiques	non				NC			NC	NC	
Amiante	non				NC			7	NC	
Aération et assainissement de l'air	non				NC			NC	NC	
Risque Electrique	non				NC			NC	NC	
Incendie - Explosion	oui	La structure a été mise en service en juillet 2024, dans le respect des obligations concernant la sécurité incendie. Les dispositifs sont fonctionnels et les issues de secours dégagées.	10	1	10	7	1	7	70	
Risques liés à l'éclairage	non				NC			NC	NC	
Utilisation d'écran	oui	La directrice utilise un poste informatique de par ses fonctions administratives. L'écran est correctement positionné par rapport aux sources de lumière.	4	1	4	7	1	7	28	
Risques liés aux ambiances climatiques et thermiques	oui	Lors des périodes estivales, les agents sont exposés à la chaleur, particulièrement dans la cour (sans ombre) et dans la salle donnant à l'est, qui chauffe rapidement à cause de la baie vitrée. Présence de climatiseurs mobiles et de ventilateurs. Les agents ont accès à un point d'eau.	7	7	49	7	1	7	343	

Unité de travail :		Crèche Aigueperse								
Liste des risques	Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	G*M	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale	Propositions d'actions
Risque biologique	oui	Exposition aux maladies infantiles (pieds mains bouches, grippe, gastro-entérite...) et autres (grippe, covid-19...). Les agents sont sensibilisés aux bonnes pratiques (nettoyage de mains, gel hydro alcoolique, savon anti septique, consignes sanitaires).	7	4	28	7	1	7	196	
Manque d'hygiène	non				NC			NC	NC	
Rayonnement	non				NC			NC	NC	
Entreprises Extérieures	non				NC			NC	NC	
Agressions	oui	Les agents sont en relation constantes avec les parents. Un digicode permet de contrôler l'accès des personnes extérieures à la structure.	4	1	4	7	1	7	28	
Risques psychosociaux		Cette unité, les risques psychosociaux sont présents, les principales composantes à maîtriser sont : 1/ Intensité du travail : Les agents ont une charge importante de travail et doivent être vigilants avec les enfants. Changement de planning régulier. Les agents se remplacent souvent en cas d'absence. 2/ Rapports sociaux : Relation avec les enfants, et principalement les parents. Le sujet des enfants est sensible et requiert beaucoup de tact et de bienveillance de la part des agents.	4	4	16	7	1	7	112	
Noyade	non				NC			NC	NC	

3. EVALUATION DES RISQUES PAR UNITE DE TRAVAIL

Date de rédaction :	mercredi 4 septembre 2024
Date de mise à jour :	
Rédacteur :	François MAGNAUD
Participants :	Sandra BARRET, Amandine PERRONIN

Effectif total:	76,00
Effectif concerné:	5,36
Effectif (pourcentage):	7,05

Unité de travail :		ALSH Aigueperse								
Liste des risques	Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	G*M	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale	Propositions d'actions
Chute de plain pied	oui	Les agents sont soumis à ce risque lors de leurs déplacements dans les locaux, présence de jouets, de matériel, d'enfants, ou de tapis. Les agents prennent soin de faire ranger régulièrement.	7	4	28	7	1	7	196	
Chute de hauteur	oui	Stockage d'objets en hauteur rendant l'accès à certains objets difficile depuis le sol. Il faut parfois monter sur un support pour y accéder. Néanmoins il s'agit d'objets rarement utilisés. Des agents sont suffisamment grands pour accéder aux objets. L'accès aux salles du 1er et du 2ème étage se fait par un escalier lorsque les agents sont avec les enfants. La surveillance du groupe lors de la descente ou de la montée de l'escalier accroît le risque de chute.	7	4	28	4	1	4	112	Privilégier le rangement à hauteur d'homme si possible. S'il y a nécessité de se surélever, utiliser un matériel adapté (marchepied)
Effondrement et chutes d'objets	oui	Les objets stockés en hauteur sont des objets qui sont les moins lourds. Les espaces de rangement permettent d'éviter la chute accidentelle d'objet. Lors de leur utilisation le risque demeure, mais ces objets sont rarement utilisés.	4	4	16	4	1	4	64	
Manutention manuelle	oui	Port d'objets parfois lourds ou volumineux stockés en hauteur. Le déplacement du mobilier peut également générer ce risque.	7	4	28	4	1	4	112	Formation PRAP à faire
Ergonomie	oui	Les agents dans les salles avec les enfants de moins de 6 ans disposent de tables et chaises à hauteur des enfants. Ce mobilier est inadapté pour des adultes et force des positions inconfortables, particulièrement pour les agents de grande taille.	7	7	49	7	1	7	343	Acquérir des tabourets avec roulettes et réglables en hauteur (comme ceux de la crèche)
Risque Routier - Conduite d'engins	oui	Les agents assurent des transport d'enfants lors d'activités extérieures (sorties loisirs). Les agents disposent d'autorisation de conduite.	10	4	40	7	1	7	280	
Circulation piétonne	oui	Les agents promènent les enfants à pied lors de sorties	7	4	28	4	1	4	112	

Unité de travail :		ALSH Aigueperse								
Liste des risques	Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	G*M	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale	Propositions d'actions
Risques liés aux machines et outils	non				NC			NC	NC	
Bruit	oui	Les agents sont soumis aux cris des enfants quotidiennement. Les locaux présentent une bonne isolation phonique, et les groupes sont réduits pour chaque salle.	1	1	1	7	1	7	7	
Vibrations	non				NC			NC	NC	
Risques chimiques	non				NC			NC	NC	
Amiante	non				NC			7	NC	
Aération et assainissement de l'air	non				NC			NC	NC	
Risque Electrique	non				NC			NC	NC	
Incendie - Explosion	oui	La structure a été mise en service en juillet 2024, dans le respect des obligations concernant la sécurité incendie. Les dispositifs sont fonctionnels et les issues de secours dégagées.	10	1	10	7	1	7	70	
Risques liés à l'éclairage	non				NC			7	NC	
Utilisation d'écran	oui	Les directeurs utilisent un poste informatique de par leurs fonctions administratives. Il est difficile dans leur bureau de positionner tous les écrans correctement par rapport aux sources de lumière.	4	1	4	4	1	4	16	

Unité de travail :		ALSH Aigueperse								
Liste des risques	Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	G*M	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale	Propositions d'actions
Risques liés aux ambiances climatiques et thermiques	oui	Lors des périodes estivales, les agents sont exposés à la chaleur, particulièrement dans la cour (ombragée), dans le bureau de direction, et dans la salle n°1 au rez-de-chaussée, qui chauffe rapidement à cause de la baie vitrée. Présence de climatiseurs mobiles et de ventilateurs. Les agents ont accès à un point d'eau.	4	7	28	7	1	7	196	
Risque biologique	oui	Exposition aux maladies infantiles (pieds mains bouches, grippe, gastro-entérite...) et autres (grippe, covid-19...). Les agents sont sensibilisés aux bonnes pratiques (nettoyage de mains, gel hydro alcoolique, savon anti septique, consignes sanitaires).	7	4	28	7	1	7	196	
Manque d'hygiène	non				NC			NC	NC	
Rayonnement	non				NC			NC	NC	
Entreprises Extérieures	non				NC			NC	NC	
Agressions	oui	Possibilité d'agressivité verbale voire physique de certains parents à l'égard des animateurs ALSH. "	4	4	16	4	1	4	64	

Unité de travail :		ALSH Aigueperse								
Liste des risques	Danger Applicable	Commentaires	Gravité	Maîtrise	G*M	Durée exposition	Effectif	D*E	Note Totale	Propositions d'actions
Risques psychosociaux		<p>Sur cette unité, les risques psychosociaux sont présents, les principales composantes à maîtriser sont :</p> <p>1/ intensité du travail : L'utilisation du site se fait uniquement pendant les vacances scolaires. Les animateurs travaillant sur des journées de 10 h (48 h semaine).</p> <p>2 / Emotionnel : La responsabilité d'enfants génère une charge émotionnelle importante.</p> <p>3 / Rapports sociaux : Les animateurs ont principalement des rapports avec les enfants, et parfois les parents. Plus rarement, ils ont à échanger avec des partenaires ou autres membres de Plaine Limagne. Ces rapports ne posent pas de problème particulier</p>	4	7	28	7	1	7	196	
Noyade	oui	Lors de séjours ALSH , des baignades ou activités aquatiques peuvent avoir lieu. Des sorties piscines sont également prévues.	10	4	40	4	1	4	160	